

CODE

caccaro

Wallover®
Letti
Complementi
Wallover®
Beds
Complements



L'innovazione ha ridotto la distanza tra creatività e regole produttive. Il lavoro di squadra accompagna tutte le nostre soluzioni, dal progetto alla casa che le ospita. Su queste basi abbiamo costruito le libertà di dimensioni, funzioni e finiture dei Sistemi Freedhome® e Wallover®. Dalla stessa affidabilità e durevolezza nascono le collezioni Letti e Complementi. L'unione di questi tre mondi dà forma a spazi che esprimono personalità e generano benessere per chi li vive.

Innovation has reduced the distance between creativity and production rules. Teamwork accompanies all our solutions, from the project to the house that hosts them. On this basis we have built the freedom of dimensions, functions and finishes of the Freedhome® and Wallover® Systems. The Beds and Complements collections are born from the same reliability and durability. The union of these three worlds gives shape to spaces that express personality and generate well-being for those who live in it.

Spazi
che
parlano
di te.

	Composizioni	Compositions	3
WALLOVER® WALLOVER®	Base	Base	89 →
	Pensile	Wall unit	129 →
	Pilastro	Pillar	147 →
	Libreria Vano a giorno Boiserie Cornice TV	Bookshelf Open unit Boiserie TV Frame	167 → 181 187 197
	Attrezzatura Illuminazione	Equipment Lighting	207 → 219
LETTI BEDS	Bishape Let'space Groove Fillesse Ajar Toffee	Bishape Let'space Groove Fillesse Ajar Toffee	233 → 247 259 279 287 293
	Basi letto	Bed bases	300
COMPLEMENTI COMPLEMENTS	Filnox Side	Filnox Side	307 → 327
	Riquadro Anello Loto View Poly, Rail Luxline 10 Mensola 30 Pedana Oliver T-sit Groove	Riquadro Anello Loto View Poly, Rail Luxline 10 Mensola 30 Pedana Oliver T-sit Groove	343 → 347 349 351 353 367 369 369 371 373 375
FINITURE FINISHES	Moodboard Materiali	Moodboard Materials	376 → 382

Composizioni

Compositions

Wallover® si compone di sette elementi con i quali poter creare infinite configurazioni. Dimensioni, illuminazione e finiture definiscono il carattere della composizione. Il Sistema esalta la personalità di ogni ambiente. A parete o in centro stanza.

Wallover® consists of seven elements with which you can create infinite configurations. Dimensions, lighting and finishes define the character of the composition. The System enhances the personality of each environment. On the wall, or in the centre of the room.



WA001B
WALLOVER® Pilastro
L 3300 H 2670 P 365
Kera Sahara Noir, Nero Stout
WALLOVER® Pillar
W 3300 H 2670 D 365
Kera Sahara Noir, Nero Stout





WA002B

WALLOVER® Pilastro
L 1360 H 2670 P 478
Kera Invisible White, Bianconeve
WALLOVER® Pillar
W 1360 H 2670 D 478
Kera Invisible White, Bianconeve



WA003B

WALLOVER® Pilastro
L 1650 H 2670 P 378
Oxid Ferro, Fumo
WALLOVER® Pillar
W 1650 H 2670 D 378
Oxid Ferro, Fumo





WA004B
WALLOVER® Pensile / Libreria
L 1050 H 2160 P 265
Ombra, Oxid Bronzo
WALLOVER® Wall unit / Bookshelf
W 1050 H 2160 D 265
Ombra, Oxid Bronzo



WA005B
WALLOVER® Pilastro / Vano a giorno
L 1200 H 2670 P 255
Cotto, Oxid Rame
WALLOVER® Pillar / Open unit
W 1200 H 2670 D 255
Cotto, Oxid Rame



WA006B
WALLOVER® Pilastro / Vano a giorno
L 750 H 1920 P 255
Fumo, Oxid Ferro
WALLOVER® Pillar / Open unit
W 750 H 1920 D 255
Fumo, Oxid Ferro



WA007B
WALLOVER® Cornice TV / Libreria / Base
L 3000 H 1566 P 455
Kera Invisible White, Nero Stout, Fumo
WALLOVER® TV Frame / Bookshelf / Base
W 3000 H 1566 D 455
Kera Invisible White, Nero Stout, Fumo



WA008B



WA009B

WA008B
WALLOVER®
Cornice TV / Libreria / Base
L 3000 H 1566 P 455
Noce, Nero Stout, Ombra
WALLOVER®
TV Frame / Bookshelf / Base
W 3000 H 1566 D 455
Walnut, Nero Stout, Ombra

WA009B
WALLOVER®
Cornice TV / Libreria / Base
L 3000 H 1566 P 455
Oxid Ferro, Grafite, Nero Stout
WALLOVER®
TV Frame / Bookshelf / Base
W 3000 H 1566 D 455
Oxid Ferro, Grafite, Nero Stout



- 1. Base
- 2. Top
- 3. Distanziale 6
- 4. Cornice TV
- 5. Libreria
- 1. Base
- 2. Top
- 3. Spacer 6
- 4. TV Frame
- 5. Bookshelf



WA010B



WA011B

WA010B
WALLOVER®
Cornice TV / Libreria / Base
L 3000 H 1206 P 455
Kera Nero Marquinia, Nero Stout
WALLOVER®
TV Frame / Bookshelf / Base
W 3000 H 1206 D 455
Kera Nero Marquinia, Nero Stout

WA011B
WALLOVER®
Pensile / Cornice TV
L 3300 H 1200 P 255
Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout
WALLOVER®
Wall unit / TV Frame
W 3300 H 1200 D 255
Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout




WA012B
WALLOVER® Boiserie / Pilastro
L 4200 H 1680 P 255
Kera Nero Marquinia, Fumo
WALLOVER® Boiserie / Pillar
W 4200 H 1680 D 255
Kera Nero Marquinia, Fumo



WA013B

WALLOVER® Libreria / Boiserie / Base
L 3600 H 1686 P 355
Kera Invisible White, Ombra, Fumo
WALLOVER® Bookshelf / Boiserie / Base
W 3600 H 1686 D 355
Kera Invisible White, Ombra, Fumo



WA014B

WALLOVER® Libreria / Pensile / Cornice TV
L 3300 H 1200 P 255
Oxid Rame, Cotto
WALLOVER® Bookshelf / Wall unit / TV Frame
W 3300 H 1200 D 255
Oxid Rame, Cotto



WA015B

WALLOVER® Pilastro / Base
L 4500 H 3000 P 455
Rugiada, Oxid Ferro, Ombra
WALLOVER® Pillar / Base
W 4500 H 3000 D 455
Rugiada, Oxid Ferro, Ombra



WA016B

WALLOVER® Base / Vano a giorno / Pensile
L 4650 H 1820 P 355
Fumo, Oxic Ferro
WALLOVER® Base / Open unit / Wall unit
W 4650 H 1820 D 355
Fumo, Oxic Ferro



WA017B

WALLOVER® Base / Libreria
L 4050 H 1440 P 365
Rugiada, Kera Sahara Noir, Nero Stout
WALLOVER® Base / Bookshelf
W 4050 H 1440 D 365
Rugiada, Kera Sahara Noir, Nero Stout



WA018B

WALLOVER® Pensile / Libreria / Base
L 4800 H 1770 P 455
Noce, Nero Stout, Ombra
WALLOVER® Wall unit / Bookshelf / Base
W 4800 H 1770 D 455
Walnut, Nero Stout, Ombra



WA019B
WALLOVER® Libreria / Base
L 3606 H 1860 P 465
Kera Invisible White, Nero Stout
WALLOVER® Bookshelf / Base
W 3606 H 1860 D 465
Kera Invisible White, Nero Stout



WA020B
WALLOVER® Pilastro / Libreria / Base
L 3000 H 3000 P 455
Rugiada, Kera Nero Marquinia, Nero Stout
WALLOVER® Pillar / Bookshelf / Base
W 3000 H 3000 D 455
Rugiada, Kera Nero Marquinia, Nero Stout



WA021B
WALLOVER® Libreria / Base
L 4500 H 750 P 455
Kera Invisible White, Grafite, Rugiada
WALLOVER® Bookshelf / Base
W 4500 H 750 D 455
Kera Invisible White, Grafite, Rugiada



WA022B

WALLOVER® Base / Libreria
L 1650 H 900 P 455
Oxid Ferro, Nero Stout
WALLOVER® Base / Bookshelf
W 1650 H 900 D 455
Oxid Ferro, Nero Stout

WALLOVER® Libreria / Base
L 2400 H 540 P 455
Nero Stout, Grafite
WALLOVER® Bookshelf / Base
W 2400 H 540 D 455
Nero Stout, Grafite



WA023B



WA024B

WALLOVER® Libreria / Base
L 2400 H 750 P 478
Nero Stout, Ombra
WALLOVER® Bookshelf / Base
W 2400 H 750 D 478
Nero Stout, Ombra



WA025B
WALLOVER® Libreria / Base
L 3006 H 600 P 455
Kera Sahara Noir, Nero Stout
WALLOVER® Bookshelf / Base
W 3006 H 600 D 455
Kera Sahara Noir, Nero Stout



WA026B

WALLOVER® Base / Vano a giorno
L 2412 H 630 P 355
Eucalipto, Oxid Ferro
WALLOVER® Base / Open unit
W 2412 H 630 D 355
Eucalyptus, Oxid Ferro



WA027B
WALLOVER® Base / Vano a giorno
L 2700 H 390 P 355
Cotto, Oxid Rame
WALLOVER® Base / Open unit
W 2700 H 390 D 355
Cotto, Oxid Rame



WA028B
WALLOVER® Libreria / Pensile / Base
L 5100 H 1210 P 365
Nero Stout, Kera Invisible White, Bianconeve
WALLOVER® Bookshelf / Wall unit / Base
W 5100 H 1210 D 365
Nero Stout, Kera Invisible White, Bianconeve



WA029B
WALLOVER® Libreria / Base
L 1950 H 1080 P 355
Kera Nero Marquinia, Nero Stout
WALLOVER® Bookshelf / Base
W 1950 H 1080 D 355
Kera Nero Marquinia, Nero Stout

↓

↓

↓

COMPONIBILITÀ

Cambiando l'ordine dei fattori il risultato cambia. La grande flessibilità del Sistema si misura anche su pochi moduli della stessa dimensione. Accostandoli in modo diverso sulla parete, modificando le finiture dei frontali e delle schiene, cambiando l'illuminazione, nasce qualcosa di totalmente nuovo. L'unico limite è la creatività progettuale.

MODULARITY

Changing the order of the factors changes the result. The System's exceptional flexibility can be appreciated even with just a few modules of the same size. By combining them differently on the wall, changing the finishes of the front panels and back panels, and changing the lighting, something completely new is created. The only limiting factor is design creativity.



WA030B
WALLOVER® Libreria / Pensile
L 2400 H 720 P 365
Ombra, Kera Invisible White, Fumo
WALLOVER® Bookshelf / Wall unit
W 2400 H 720 D 365
Ombra, Kera Invisible White, Fumo



WA031B
WALLOVER® Libreria / Base
L 3000 H 720 P 365
Nero Stout, Oxid Bronzo, Ombra
WALLOVER® Bookshelf / Base
W 3000 H 720 D 365
Nero Stout, Oxid Bronzo, Ombra



WALLOVER® Base / Libreria / Pensile
L 2160 H 1440 P 355
Rugiada, Fumo
WALLOVER® Base / Bookshelf / Wall unit
W 2160 H 1440 D 355
Rugiada, Fumo



WA032B



WA033B

WALLOVER® Pensile / Libreria
L 4050 H 1200 P 265
Ombra, Kera Sahara Noir, Nero Stout
WALLOVER® Wall unit / Bookshelf
W 4050 H 1200 D 265
Ombra, Kera Sahara Noir, Nero Stout



WA034B

WALLOVER® Base / Vano a giorno
L 4200 H 1215 P 355
Fumo, Rugiada, Oxid Ferro
WALLOVER® Base / Open unit
W 4200 H 1215 D 355
Fumo, Rugiada, Oxid Ferro



WA035B

WALLOVER® Base / Vano a giorno
L 3000 H 360 P 355
Ombra, Oxid Ferro
WALLOVER® Base / Open unit
W 3000 H 360 D 355
Ombra, Oxid Ferro



WA036B

WALLOVER® Base / Vano a giorno
L 2700 H 360 P 355
Ombra, Oxid Rame
WALLOVER® Base / Open unit
W 2700 H 360 D 355
Ombra, Oxid Rame



WA037B

WALLOVER® Pensile
L 2250 H 1440 P 355
Ombra, Vetro Fumé, Nero Stout
WALLOVER® Wall unit
W 2250 H 1440 D 355
Ombra, Fumé Glass, Nero Stout



WA038B
WALLOVER® Pilastro / Pensile
L 900 H 2160 P 255
Kera Nero Marquinia, Vetro Fumé, Nero Stout
WALLOVER® Pillar / Wall unit
W 900 H 2160 D 255
Kera Nero Marquinia, Fumé Glass, Nero Stout



WA039B
WALLOVER® Pensile
L 3600 H 960 P 255
Ombra, Vetro Extrachiaro
WALLOVER® Wall unit
W 3600 H 960 D 255
Ombra, Extra Clear Glass



WA040B
WALLOVER® Pensile
L 3600 H 1440 P 255
Oxid Ferro, Vetro Fumé, Ombra
WALLOVER® Wall unit
W 3600 H 1440 D 255
Oxid Ferro, Fumé Glass, Ombra

Sistemi, letti e complementi:
tre mondi che si integrano per dar
forma a spazi che parlano di te.
Finiture e dimensioni compatibili
per progettare in assoluta
libertà soluzioni sempre nuove.
Funzionalità ed estetica diventano
un unico linguaggio espressivo.
Systems, beds and complements:
three worlds that integrate to shape
spaces that reflect your identity.
Compatible finishes and dimensions
for designing new solutions
in complete freedom. Functionality
and aesthetics become a single
expressive language.



MX001B

WALLOVER®
L 3000 H 390 P 455
Eucalipto
WALLOVER®
W 3000 H 390 D 455
Eucalyptus

WALLOVER®
L 2112 H 390 P 710
Eucalipto, Ombra
WALLOVER®
W 2112 H 390 D 710
Eucalyptus, Ombra

POLY
L 2100 H 480 P 432
Ombra
POLY
W 2100 H 480 D 432
Ombra

WALLOVER®
L 3150 H 1440 P 255
Eucalipto, Ombra
WALLOVER®
W 3150 H 1440 D 255
Eucalyptus, Ombra



MX002B

POLY / WALLOVER®
L 4200 H 1880 P 455
Rugiada, Fumo, Oxid Ferro
POLY / WALLOVER®
W 4200 H 1880 D 455
Rugiada, Fumo, Oxid Ferro



MX003B

VIEW
L 3440 H 3000 P 55
Rugiada, Grigio Pietra
VIEW
W 3440 H 3000 D 55
Rugiada, Grigio Pietra

WALLOVER® / POLY
L 5250 H 1560 P 465
Rugiada, Rovere
WALLOVER® / POLY
W 5250 H 1560 D 465
Rugiada, Oak



MX004B

GROOVE
L 2600 H 92 P 86
Ombra
GROOVE
W 2600 H 92 D 86
Ombra



VIEW
L 4000 H 3000 P 245
Nero Stout, Grigio Antracite
VIEW
W 4000 H 3000 D 245
Nero Stout, Grigio Antracite



WALLOVER®
L 1200 H 1440 P 355
Ombra, Oxid Ferro
WALLOVER®
W 1200 H 1440 D 355
Ombra, Oxid Ferro

POLY
L 1800 H 735 P 600
Ombra, Nero Stout
POLY
W 1800 H 735 D 600
Ombra, Nero Stout

WALLOVER®
L 1800 H 495 P 478
Ombra
WALLOVER®
W 1800 H 495 D 478
Ombra



MX005B

GROOVE
L 3660 H 92 P 86
Rugiada
GROOVE
W 3660 H 92 D 86
Rugiada

SIDE
L 2900 H 360 P 365
Oxid Ferro
SIDE
W 2900 H 360 D 365
Oxid Ferro

SIDE VIEW
L 2000 H 1980 P 723
Nero Stout, Grigio Antracite
SIDE VIEW
W 2000 H 1980 D 723
Nero Stout, Grigio Antracite



SI002B
SIDE
L 2600 H 990 P 455
Rugiada, Kera Invisible White
SIDE
W 2600 H 990 D 455
Rugiada, Kera Invisible White



MX007B

SIDE
L 1550 H 750 P 478
Rugiada
SIDE
W 1550 H 750 D 478
Rugiada

LOTO
L 555 H 556 P 510
Nero Stout
LOTO
W 555 H 556 D 510
Nero Stout

AJAR
L 1790 H 1010 P 2250
Barnum 14, Ombra
AJAR
W 1790 H 1010 D 2250
Barnum 14, Ombra

SIDE
L 534 H 510 P 419
Rugiada
SIDE
W 534 H 510 D 419
Rugiada



MX009B

OLIVER / FILNOX / PEDANA
L 2400 H 1985 P 473
Fumo, Nero Stout
OLIVER / FILNOX / PEDANA
W 2400 H 1985 D 473
Fumo, Nero Stout

T-SIT
L 1800 H 460 P 480
Nero Stout, Plain 06
T-SIT
W 1800 H 460 D 480
Nero Stout, Plain 06

TOFFEE
L 1880 H 1010 P 2340
Barnum 08
TOFFEE
W 1880 H 1010 D 2340
Barnum 08



MX010B

POLY
L 1800 H 735 P 600
Rugiada, Nero Stout
POLY
W 1800 H 735 D 600
Rugiada, Nero Stout

LET'SPACE
L 2600 H 970 P 2350
Plain 06, Grafite, Nero Stout
LET'SPACE
W 2600 H 970 D 2350
Plain 06, Grafite, Nero Stout



MX008B

FILNOX
L 2550 H 360 P 473
Ombra
FILNOX
W 2550 H 360 D 473
Ombra

FILESSE
L 1750 H 1020 P 2160
Eucalipto, Nero Stout
FILESSE
W 1750 H 1020 D 2160
Eucalyptus, Nero Stout

FREEDHOME®
L 3025 H 2636 P 627
Rugiada
FREEDHOME®
W 3025 H 2636 D 627
Rugiada

OLIVER
L 1600 H 1800 P 255
Ombra
OLIVER
W 1600 H 1800 D 255
Ombra



MX012B

POLY / LUXLINE / WALLOVER®
L 2390 H 1200 P 432
Fumo, Oxic Ferro
POLY / LUXLINE / WALLOVER®
W 2390 H 1200 D 432
Fumo, Oxic Ferro

GROOVE ZIP
L 1830 H 1300 P 2100
Boemian 00, Rugiada
GROOVE ZIP
W 1830 H 1300 D 2100
Boemian 00, Rugiada



MX013B

ANELLO
L 455 H 455
Ombra
ANELLO
W 455 H 455
Ombra

BISHAPE
L 1232 H 1160 P 2180 (escluso luci)
Barnum 08, Quarzo
BISHAPE
W 1232 H 1160 D 2180 (without lights)
Barnum 08, Quarzo

LUXLINE / FILNOX / WALLOVER® / POLY
L 2900 H 1600 P 600
Rugiada, Quarzo
LUXLINE / FILNOX / WALLOVER® / POLY
W 2900 H 1600 D 600
Rugiada, Quarzo



MX011B

WALLOVER®
L 2112 H 360 P 265
Kera Invisible White
WALLOVER®
W 2112 H 360 D 265
Kera Invisible White

BISHAPE
L 1720 H 1270 P 2180 (escluso luci)
Barkley 29, Barnum 13, Nero Stout
BISHAPE
W 1720 H 1270 D 2180 (without lights)
Barkley 29, Barnum 13, Nero Stout

RIQUADRO
L 450 H 490 P 450
Kera Nero Marquinia, Nero Stout
RIQUADRO
W 450 H 490 D 450
Kera Nero Marquinia, Nero Stout

WALLOVER®
L 1100 H 2910 P 365
Kera Invisible White
WALLOVER®
W 1100 H 2910 D 365
Kera Invisible White

È un Sistema di elementi da comporre liberamente nello spazio. In volumi unici o scomposti. Chiusi o a vista. L'estrema flessibilità dimensionale li rende adatti ad ogni ambiente. Il ritmo, la luce e le finiture li trasformano in elementi architettonici.

A System of elements that can be freely utilized in each composition. In single or separate solutions. Hidden or exposed. The dimensional flexibilty makes them suitable for any enviroment. Rhythm, light and finishes transform them into architectural elements.

91	COMPONENTI
92	SARTORIALITÀ
94	MODULI
96	TOP 6/14
101	FIANCO 6/14
102	PIEDINO 15
103	BASAMENTO 30
104	PIEDE 180
106	VIEW PIEDE 180
108	SOSPENSIONE A PARETE
110	COMPONIBILITÀ
112	BIFACCIALE
114	CASSETTO
116	RIBALTA
117	ANTA BATTENTE
118	ACCESSORI TV
120	DETTAGLI COSTRUTTIVI
122	FINITURE
91	COMPONENTS
92	TAILORING
94	MODULES
96	TOP 6/14
101	SIDE PANEL 6/14
102	FOOT 15
103	PEDESTAL 30
104	FOOT 180
106	VIEW FOOT 180
108	WALL MOUNTING
110	MODULARITY
112	DOUBLE-SIDED
114	DRAWER
116	FLAP DOOR
117	SWING DOOR
118	TV ACCESSORIES
120	CONSTRUCTION DETAILS
122	FINISHES

Base

Base

A terra, sospesa, in centro stanza. Cassetto, ribalta o anta battente. La Base si progetta al millimetro e accoglie tutte le finiture del Sistema. Quando Kera la riveste diventa un monolite che nasconde inaspettate funzionalità.

Floor mounted, suspended, in the centre of the room. Drawer, flap door or swing door. The Base has been designed down to the millimetre and accommodates all the System's finishes. When Kera covers it, it becomes a monolith that hides unexpected functionalities.



COMPONENTI
COMPONENTS

1.

Top 6/14
2.

Struttura
3.

Frontale
4.

Retro per bifacciale
5.

Fianco 6/14
6.

Piedino 15
7.

Basamento 30
8.

Piede 180
1.

Top 6/14
2.

Structure
3.

Front panel
4.


Back for double-sided
5.

Side panel 6/14
6.



Foot 15
7.

Pedestal 30
8.

Foot 180




SARTORIALITÀ
TAILORING



Profondità
Depth

- 255
- 355
- 455



La Base Wallover®
può essere gestita
al millimetro nelle tre
dimensioni: altezza,
larghezza e profondità.
The Wallover® Base
can be adjusted down
to the millimetre in three
dimensions: height,
width and depth.

MODULI
MODULES

Cassetto e ribalta
Drawer and flap door

	450 600 900 1200 450 ÷ 1200	1500 1800 2100 1201 ÷ 2100	Profondità Depth
180 240 360 420 180 ÷ 420			255 355 455 255 ÷ 455
			355 455 355 ÷ 455

360			355 455 355 ÷ 455
420 480 361 ÷ 480			240
			240
600 720 481 ÷ 720			360
			360

600 720 540 ÷ 720		355 455 355 ÷ 455

La riduzione in altezza del modulo inizia dal frontale superiore (escluso multimedia) per poi interessare quelli inferiori. L'altezza minima del singolo frontale è 180 mm.
The reduction in module height starts at the top front panel (excluding multimedia) and then affects the lower ones. The minimum height of the individual front panel is 180 mm.

Ribalta multimedia
Multimedia flap door

	1200	Profondità Depth
180 240		255 355 455 255 ÷ 455

360		355 455 355 ÷ 455
420 480 361 ÷ 480		240
		360

600 720 540 ÷ 720		355 455 355 ÷ 455
----------------------	--	-------------------------

Anta battente
Swing door

	450 600 300 ÷ 600	Profondità Depth
480 600 720 960 1200 1440 480 ÷ 1440		255 355 455 255 ÷ 455

	900 1200 601 ÷ 1200	Profondità Depth
480 600 720 480 ÷ 720		255 355 455 255 ÷ 455

Top e fianco 6/14
Top and side panel 6/14

	450 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 300 ÷ 3000	Profondità Depth
180 240 360 420 480 600 720 960 1200 1440 180 ÷ 1440		255 278* 355 378* 455 478* 710* 810* 910* 255 ÷ 910
Con l'aggiunta del fianco, il top si adatta in larghezza. With the addition of the side panel, the top will match in width.		* Per Base bifacciale * For double-sided Base

Basamento 30
Pedestal 30

	450 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 300 ÷ 3000	Profondità Depth
		255 278* 355 378* 455 478* 710* 810* 910* 255 ÷ 910
		* Per Base bifacciale * For double-sided Base

Piede 180
Foot 180

	900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950	Profondità Depth
		455 478*
		* Per Base bifacciale * For double-sided Base

	2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000	Profondità Depth
		455 478*
		* Per Base bifacciale * For double-sided Base


View piede 180
View foot 180

	1000 Per L 1200 For W 1200	1500 Per L 1800 For W 1800	Profondità Depth
1980			533

TOP 6/14
TOP 6/14

Rifinisce sempre la struttura della Base e può arrivare fino a 3028 mm. Il sottile spessore del top 6 completa con eleganza la composizione e la valorizza con le finiture più nobili del Sistema. Disponibile anche nella versione 14, il top può avanzare e coprire totalmente il frontale (opzione B) o arretrare e accoglierlo in battuta (opzione A).

It always defines the structure of the Base and can be up to 3028 mm. The slender thickness of the top 6 elegantly completes the composition and enhances it with the System's noblest finishes. Also available in version 14, the top can move forward and completely cover the front panel (option B) or move backwards and accommodate it (option A).



Opzione A
Option A



Top 6
Top 6




Top 14
Top 14

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

Opzione A
Option A

Opzione B
Option B

Al variare del top l'altezza non cambia. Changes to the thickness of the top, will not affect the height of the unit.



Opzione B
Option B



Top 6
Top 6





Top 14
Top 14

TOP 6/14 opzione A
TOP 6/14 option A





La maniglia M3 crea un'unica superficie con il top per garantire la massima pulizia estetica.
The M3 handle creates a single surface with the top to ensure the most clean-cut look possible.

Maniglia M3 possibile in presenza di top 6/14 opzione A. Solo per frontale superiore.
M3 handle possible with top 6/14 option A. Only for the upper unit.





TOP 6/14 opzione B
TOP 6/14 option B




FIANCO 6/14
SIDE PANEL 6/14



Possibile in
presenza di top
6/14 opzione B.
Possible in
the presence
of top 6/14 option B.





6 mm





14 mm

PIEDINO 15
FOOT 15





TAPPI COPRIFORO
In colore uniforme alla
struttura su Bianconeve,
Rugiada, Fumo.
In Titanio Brunito su
Rovere, Noce, Eucalipto
e Laccato Opaco Colore.
HOLE COVER CAPS
In a matching colour
with the unit
in Bianconeve, Rugiada,
Fumo. In Titanio Brunito
with Oak, Walnut,
Eucalyptus and Matt
Lacquered Colour.

BASAMENTO 30
PEDESTAL 30




Possibile aggiunta
di fianco.
Side panel addition
possible.




TAPPI COPRIFORO
In colore uniforme alla
struttura su Bianconeve,
Rugiada, Fumo.
In Titanio Brunito su
Rovere, Noce, Eucalipto
e Laccato Opaco Colore.
HOLE COVER CAPS
In a matching colour
with the unit
in Bianconeve, Rugiada,
Fumo. In Titanio Brunito
with Oak, Walnut,
Eucalyptus and Matt
Lacquered Color.

PIEDE 180
FOOT 180



A due appoggi.
With two supports.






A tre appoggi.
With three supports.

DISTANZA PIEDE

- 175
- con composizioni da:
900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650.
- 300
- con composizioni da:
1800, 1950 (2 PIEDI);
 - con composizioni da:
2100, 2250, 2400, 2550, 2700,
2850, 3000 (3 PIEDI).

FOOT DISTANCE


- 175
- with compositions by:
900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650.
- 300
- with compositions by:
1800, 1950 (2 FEET);
 - with compositions by:
2100, 2250, 2400, 2550, 2700,
2850, 3000 (3 FEET).






Il piede 180 slancia
con leggerezza
la composizione, può
riprenderne il colore
o essere laccato
a contrasto.
Foot 180 lightly
enhances the
composition; it can be
in the same colour
or with a contrasting
lacquer finish.



VIEW PIEDE 180
VIEW FOOT 180



Per accessori
vedere capitolo
Complementi View.
For accessories, see
the Complements
section View.



DISTANZA PIEDE

- 100
• con composizioni da:
1200
- 150
• con composizioni da:
1800



FOOT DISTANCE

- 100
• with compositions by:
1200
- 150
• with compositions by:
1800

La composizione
abbinata a View piede
180 crea un filtro leggero
che organizza gli spazi
senza dividerli.
The composition
combined with View foot
180 creates a light filter
that organises spaces
without enclosing them.




SOSPENSIONE A PARETE
WALL MOUNTING



Per una maggiore
sicurezza sempre
con staffa rinforzata.
For added safety,
reinforced brackets
are always provided.



Attaccaglie regolabili
con antisganciamento.
Adjustable hooks with anti-
detachment mechanism.



Più Basi Wallover®
sospese e accostate
si trasformano
in un segno grafico
che disegna la parete.
Several mounted
and attached Wallover®
Bases transforms
the wall into a design
feature.





COMPONIBILITÀ
MODULARITY

In larghezza
Width




Top intero fino a 3028
per garantire la massima
pulizia estetica.
Top up to 3028
will create a linear
and clean-cut look.




In altezza
Height



Fianco e top in finitura
uniforme creano
un iconico monolite.
Side panel and top in a
matching finish, creating
an iconic monolith.





Altezza
massima 1440.
Maximum
height 1440.




BIFACCIALE
DOUBLE-SIDED




Un retro per ogni singola
Base bifacciale.
Altezza massima 720.
One matching back panel for
each individual double-sided
Base. Maximum height 720.




Apertura
stesso fronte.
Same front
opening.




Apertura
fronte alternato.
Alternating
front opening.



Basi accostate
in profondità.
Bases juxtaposed
in depth.




Necessario basamento 30.
Altezza massima 1440.
Pedestal 30 is required.
Maximum height 1440.



CASSETTO
DRAWER




Estrazione totale.
Interno Piqué. Fondo
in Easy Pelle a richiesta.
Total extraction.
Interior Piqué. Bottom in
Easy Leather on request.




Push pull con rientro
ammortizzato.
Push pull with soft-
closing mechanism.




Guide con quattro
regolazioni possibili.
Portata massima
con peso uniformemente
distribuito: 25 kg.
Sliding runners
with four possible
adjustments. Maximum
load with evenly
distributed weight: 25 kg.





VISTA LATERALE
SIDE VIEW



VISTA FRONTALE
FRONT VIEW




RIBALTA
FLAP DOOR



Ingombro
meccanismo
nascosto
L 210, H 118
Overall
dimensions
of hidden
mechanism
W 210, H 118



Tre regolazioni
possibili.
Three possible
adjustments.




ANTA BATTENTE
SWING DOOR




Push pull e chiusura
ammortizzata.
Push pull and soft
closing.

Angolo di apertura.
Opening angle.



Tre regolazioni
possibili.
Three possible
adjustments.



ACCESSORI TV
TV ACCESSORIES



Passacavo metallo
Titanio Brunito.
Metal fairlead Titanio
Brunito.


Supporto per TV sospesa
Titanio Brunito.
Mounted TV stand
Titanio Brunito.




RIBALTA MULTIMEDIA
In alluminio traforato,
rivestita internamente
con tessuto acustico,
consente il passaggio
del suono e dei
segnali ad infrarossi.
Apertura Push pull.

MULTIMEDIA FLAP DOOR
Made of perforated
aluminium, lined
with acoustic fabric,
it allows the
passage of sound
and infrared signals.
Push pull opening.


Posizionamento
sempre al centro.
Positioning always
in the centre.




Tre regolazioni
possibili.
Three possible
adjustments.




Per TV 55" e 65".
Peso max 50 kg.
For TV 55" e 65".
Max. weight 50 kg.




TV in appoggio
con passacavo Titanio
Brunito.
TV supported
with fairlead Titanio
Brunito.



Vaschetta portacavi
Titanio Brunito.
Cable tray
Titanio Brunito.



Supporto per TV sospesa
possibile con ribalta
o anta battente.
Mounted TV stand
possible with flap door
or swing door.




DETTAGLI COSTRUTTIVI
CONSTRUCTION DETAILS



Ripiani con supporti
a scomparsa.
Shelves with hidden
supports.





Supporti per ripiano vetro
con antisganciamento.
Glass shelf supports
with anti-detachment
mechanism.




Spazio tecnico
e schiena.
Technical space
and back panel.


VISTA LATERALE
SIDE VIEW




Barra di sostegno Titanio
Brunito con possibilità
di regolazione.
Support bar Titanio
Brunito with possibility
of adjustment.



Antiribaltamento
in dotazione dove
necessario.
Anti-tipping
provided where
necessary.



Fori di fissaggio
solo dove
necessario.
Mounting holes
only where
necessary.




1.
Di serie:
foro in corrispondenza
del ripiano con
posizionamento libero.
Senza punzonatura.
Standard:
hole in line with the shelf
with free positioning.
Without punching.

2.
A richiesta:
punzonatura a passo
120. Nessun foro.
On request:
punching at 120.
Hole guides without
drilling.









FINITURE
FINISHES

Struttura
Structure




- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Lamé Bianconeve | 1. Lamé Bianconeve |
| 2. Lamé Rugiada | 2. Lamé Rugiada |
| 3. Lamé Fumo | 3. Lamé Fumo |
| 4. Laccato Opaco | 4. Matt Lacquered |
| 5. Easy Noce | 5. Easy Walnut |
| 6. Easy Rovere | 6. Easy Oak |
| 7. Easy Eucalipto | 7. Easy Eucalyptus |












- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A RICHIESTA SCHIENA: | BACK PANEL ON REQUEST: |
| 8. Easy Kera Nero Marquinia | 8. Easy Kera Nero Marquinia |
| 9. Easy Kera Sahara Noir | 9. Easy Kera Sahara Noir |
| 10. Easy Kera Invisible White | 10. Easy Kera Invisible White |




Fianco esterno
External side panel



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Laccato Opaco | 1. Matt Lacquered |
| 2. Laccato Lucido Spazzolato | 2. Brushed High Gloss Lacquered |
| 3. Noce (2 lati) | 3. Walnut (2 sides) |
| 4. Rovere (2 lati) | 4. Oak (2 sides) |
| 5. Eucalipto (2 lati) | 5. Eucalyptus (2 sides) |
| 6. Oxid Ferro | 6. Oxid Ferro |
| 7. Oxid Rame | 7. Oxid Rame |
| 8. Oxid Bronzo | 8. Oxid Bronzo |



Basamento 30
Pedestal 30



1. Lamé Nero Stout*

2. Lamé Bianconeve

3. Lamé Rugiada

4. Lamé Fumo

5. Laccato Opaco

* Di serie
1. Lamé Nero Stout*


2. Lamé Bianconeve

3. Lamé Rugiada


4. Lamé Fumo

5. Matt Lacquered

* Standard



Piede 180
Foot 180



1. Laccato Opaco

2. Oxid Ferro


3. Oxid Rame

4. Oxid Bronzo
1. Matt Lacquered


2. Oxid Ferro

3. Oxid Rame

4. Oxid Bronzo




View piede 180
View foot 180




1. Laccato Opaco e Telo Screen
Grigio Pietra

2. Laccato Opaco e Telo Screen
Grigio Antracite
1. Matt Lacquered and Cloth Screen
Grigio Pietra

2. Matt Lacquered and Cloth Screen
Grigio Antracite



Frontale e retro per bifacciale
Front and back for double-sided



1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Laccato Opaco

5. Laccato Lucido Spazzolato

6. Noce / Easy Noce

7. Rovere / Easy Rovere

8. Eucalipto / Easy Eucalipto

9. Kera / Easy Kera Nero Marquinia

10. Kera / Easy Kera Sahara Noir

11. Kera / Easy Kera Invisible White

12. Oxid Ferro

13. Oxid Rame

14. Oxid Bronzo
1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Matt Lacquered

5. Brushed High Gloss Lacquered

6. Walnut / Easy Walnut

7. Oak / Easy Oak

8. Eucalyptus / Easy Eucalyptus

9. Kera / Easy Kera Nero Marquinia


10. Kera / Easy Kera Sahara Noir

11. Kera / Easy Kera Invisible White

12. Oxid Ferro


13. Oxid Rame

14. Oxid Bronzo




KERA	Ad ogni KERA (4 mm) è abbinato un colore Laccato Opaco (16 mm) per interno e bordo. Each KERA (4 mm) is combined with a Matt Laquered colour (16 mm) for the interior and edge.	NERO MARQUINIA Nero Stout	SAHARA NOIR Nero Stout	INVISIBLE WHITE Bianconeve
EASY KERA	Ad ogni EASY KERA è abbinata una variante Lamé per interno e bordo (20 mm). Each EASY KERA is combined with a Lamé variant for the inside and edge (20 mm).			
MANIGLIA M3 M3 HANDLE	In Laccato Opaco e Oxid uniforme al frontale con Lamé, Laccato Opaco e Oxid. Laccato Opaco Bianconeve con Kera e Easy Kera Invisible White. Laccato Opaco Nero Stout con Kera e Easy Kera Nero Marquinia, Kera e Easy Kera Sahara Noir, Essenze e Easy.	In Matt Laquered and Oxid matching on the front panel with Lamé, Matt Laquered and Oxid. Matt Laquered Bianconeve with Kera and Easy Kera Invisible White. Matt Laquered Nero Stout with Kera and Easy Kera Nero Marquinia, Kera and Easy Kera Sahara Noir, Woods and Easy.		
ORIENTAMENTO VENATURE Essenze, Easy, Kera, Easy Kera GRAIN ORIENTATION Woods, Easy, Kera, Easy Kera	FRONTALE Orizzontale: cassetto e ribalta Verticale: anta battente RETRO PER BIFACCIALE Orizzontale: H 180÷420 Verticale: H 421÷1440	FRONT PANEL Horizontal: drawer and flap door Vertical: swing door BACK FOR DOUBLE-SIDED Orizzontale: h 180÷420 Verticale: h 421÷1440		


Top e fianco 6
Top and side panel 6




- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Laccato Opaco | 1. Matt Lacquered |
| 2. Laccato Lucido Spazzolato | 2. Brushed High Gloss Lacquered |
| 3. Noce | 3. Walnut |
| 4. Rovere | 4. Oak |
| 5. Eucalipto | 5. Eucalyptus |
| 6. Kera / Easy Kera Nero Marquinia | 6. Kera / Easy Kera Nero Marquinia |
| 7. Kera / Easy Kera Sahara Noir | 7. Kera / Easy Kera Sahara Noir |
| 8. Kera / Easy Kera Invisible White | 8. Kera / Easy Kera Invisible White |
| 9. Oxid Ferro | 9. Oxid Ferro |
| 10. Oxid Rame | 10. Oxid Rame |
| 11. Oxid Bronzo | 11. Oxid Bronzo |



Top e fianco 14
Top and side panel 14



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Lamé Bianconeve | 1. Lamé Bianconeve |
| 2. Lamé Rugiada | 2. Lamé Rugiada |
| 3. Lamé Fumo | 3. Lamé Fumo |
| 4. Laccato Opaco | 4. Matt Lacquered |
| 5. Laccato Lucido Spazzolato | 5. Brushed High Gloss Lacquered |
| 6. Easy Noce | 6. Easy Walnut |
| 7. Easy Rovere | 7. Easy Oak |
| 8. Easy Eucalipto | 8. Easy Eucalyptus |





130 SARTORIALITÀ
132 MODULI
134 SOSPENSIONE A PARETE
136 COMPONIBILITÀ
138 RIBALTA
139 ANTA BATTENTE
140 DETTAGLI COSTRUTTIVI
142 FINITURE
130 TAILORING
132 MODULES
134 WALL MOUNTING
136 MODULARITY
138 FLAP DOOR
139 SWING DOOR
140 CONSTRUCTION DETAILS
142 FINISHES

Pensile Wall unit

È l'elemento del Sistema sempre
sospeso a parete. Le giunzioni
a 45° lo trasformano in una piccola
scultura rifinita su tutti i lati.
Il Pensile Wallover® può essere
progettato al millimetro, anche
nella versione anta telaio vetro.
It is the element of the System
that is always wall mounted.
The 45° junctions turn it into a small
sculpture finished on all sides.
The Wallover® Wall unit can
be customised down to the last
millimetre, even in the glass-
framed door version.




SARTORIALITÀ
TAILORING



Profondità
Depth

- 255
- 355



Il Pensile Wallover®
può essere gestito
liberamente nelle tre
dimensioni: altezza,
larghezza e profondità.
The Wallover® Wall
unit can be freely
adjusted in three
dimensions: height,
width and depth.

MODULI
MODULES

Ribalta inferiore
Lower flap door

	450 600 900 1200 450 ÷ 1200	1500 1800 2100 1201 ÷ 2100	Profondità Depth
360 420 360 ÷ 420			255 355 255 ÷ 355

Ribalta superiore
Upper flap door

	450 600 900 1200 450 ÷ 1200	1500 1800 2100 1201 ÷ 2100	Profondità Depth
360 420 360 ÷ 420			255 355 255 ÷ 355



Anta battente e anta telaio vetro
Swing door and frame glass door

	300 450 600 300 ÷ 600	Profondità Depth
480 360 ÷ 480		255 355 255 ÷ 355
600 481 ÷ 600		
720 601 ÷ 720		
960 721 ÷ 960		
1200 961 ÷ 1200		
1440 1021 ÷ 1440		


	900 1200 601 ÷ 1200	Profondità Depth
480 360 ÷ 480		255 355 255 ÷ 355
600 481 ÷ 600		
720 601 ÷ 720		

SOSPENSIONE A PARETE

WALL MOUNTING





Staffa
in dotazione.
Bracket
supplied.



A richiesta staffa
rinforzata.
Reinforced bracket
on request.



Attaccaglie regolabili
con antisganciamento.
Adjustable hooks with anti-
detachment mechanism.





La trasparenza
del vetro crea un gioco
di pieni e vuoti che rende
la composizione più
leggera e movimentata.
The transparency
of the glass creates
a play of full and
empty volumes that
lightens up and enlivens
the composition.













COMPONIBILITÀ
MODULARITY

In larghezza
Width




Il distanziale 6 crea un'elegante linea di demarcazione tra i moduli di profondità diversa. Agevola anche l'apertura dell'anta.
Spacer 6 creates an elegant dividing line between modules of different depths. It also facilitates the opening of the door.


In altezza
Height



RIBALTA
FLAP DOOR



Ribalta superiore
Upper flap door




Ribalta inferiore
Lower flap door

Ingombro meccanismo nascosto
L 210, H 118
Overall dimensions of hidden mechanism
W 210, H 118



Tre regolazioni possibili.
Three possible adjustments.




ANTA BATTENTE
SWING DOOR




Push pull e chiusura ammortizzata.
Push pull and soft closing.

Angolo di apertura.
Opening angle.



Tre regolazioni possibili.
Three possible adjustments.



DETTAGLI COSTRUTTIVI
CONSTRUCTION DETAILS





Ripiani con supporti
a scomparsa.
Shelves with hidden
supports.



Supporti per ripiano vetro
con antisganciamento.
Glass shelf supports
with anti-detachment
mechanism.



Giunzione
a 45°
45° junction





Spazio tecnico
e schiena.
Technical space
and back panel.

VISTA LATERALE
SIDE VIEW


19
11
10



Fori di fissaggio
solo dove necessario.
Mounting holes only
where necessary.




1.
Di serie:
foro in corrispondenza
del ripiano con
posizionamento libero.
Senza punzonatura.
Standard:
hole in line with the shelf
with free positioning.
Without punching.



2.
A richiesta:
punzonatura a passo
120. Nessun foro.
On request:
punching at 120.
Hole guides without
drilling.

FINITURE
FINISHES

Struttura
Structure



1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Laccato Opaco

5. Noce* / Easy Noce

6. Rovere* / Easy Rovere

7. Eucalipto* / Easy Eucalipto

* Impiallacciatura perimetrale esterna ed interna. Schiena Easy.
1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Matt Lacquered

5. Walnut* / Easy Walnut

6. Oak* / Easy Oak

7. Eucalyptus* / Easy Eucalyptus

* External and internal perimeter veneer. Back panel Easy.

- A RICHIESTA SCHIENA:

8. Easy Kera Nero Marquinia


9. Easy Kera Sahara Noir

10. Easy Kera Invisible White
- BACK PANEL ON REQUEST:


8. Easy Kera Nero Marquinia

9. Easy Kera Sahara Noir


10. Easy Kera Invisible White




1.




2.




3.



4.




5.




6.




7.



8.




9.



10.

Lato esterno perimetrale
Perimeter external side



1. Laccato Opaco

2. Laccato Lucido Spazzolato

3. Oxid Ferro

4. Oxid Rame


5. Oxid Bronzo
1. Matt Lacquered

2. Brushed High Gloss Lacquered

3. Oxid Ferro


4. Oxid Rame

5. Oxid Bronzo



1.

2.




3.

4.

5.

Distanziale 6
Spacer 6




1. Lamé Nero Stout*

2. Laccato Opaco


* Di serie
1. Lamé Nero Stout*

2. Matt Lacquered

* Standard




1.



2.

Frontale
Front panel



1.

Lamé Bianconeve
2.

Lamé Rugiada
3.

Lamé Fumo
4.

Laccato Opaco
5.

Laccato Lucido
Spazzolato
6.

Noce / Easy Noce
7.

Rovere / Easy Rovere
8.

Eucalipto /
Easy Eucalipto
9.

Oxid Ferro
10.

Oxid Rame
11.

Oxid Bronzo
1.

Lamé Bianconeve
2.

Lamé Rugiada
3.

Lamé Fumo
4.

Matt Lacquered
5.

Brushed High Gloss
Lacquered
6.

Walnut / Easy Walnut
7.


Oak / Easy Oak
8.

Eucalyptus /
Easy Eucalyptus
9.


Oxid Ferro
10.

Oxid Rame
11.

Oxid Bronzo



Anta telaio vetro
Frame glass door



1.

Vetro Fumé
2.


Vetro Extrachiaro
1.

Fumé Glass
2.

Extra Clear Glass
- TELAIO:
3.


Laccato Opaco
- FRAME:
3.

Matt Lacquered
- In colore uniforme
alla struttura.
Nero Stout con Oxid,
Essenze e Easy.
- In a matching colour
with the structure.
Nero Stout with Oxid,
Woods and Easy.




VETRO FUMÉ
FUME GLASS

Serigrafia perimetrale
sempre in Nero Stout.
Perimeter screen printing
always in Nero Stout.



VETRO EXTRACHIARO
EXTRA CLEAR GLASS

Serigrafia perimetrale
uniforme al Laccato
Opaco del telaio.
Perimeter screen
printing to match
the Matt Laquered
of the frame.



148 COMPONENTI
149 SARTORIALITÀ
150 MODULI
151 FIANCO 6
152 BASAMENTO 30
154 SOSPENSIONE A PARETE
156 COMPONIBILITÀ
158 BIFACCIALE
159 ANTA BATTENTE
160 DETTAGLI COSTRUTTIVI
162 FINITURE
148 COMPONENTS
149 TAILORING
150 MODULES
151 SIDE PANEL 6
152 PEDESTAL 30
154 WALL MOUNTING
156 MODULARITY
158 DOUBLE-SIDED
159 SWING DOOR
160 CONSTRUCTION DETAILS
162 FINISHES

Pilastro Pillar

È uno degli elementi distintivi di Wallover®. Si allunga da pavimento a soffitto, può essere sospeso a parete o posto in centro stanza. Si mimetizza con l'architettura degli spazi o li organizza e divide. È sempre progettabile al millimetro.

It is one of the hallmarks of Wallover®. It extends from the floor to the ceiling and can be wall-mounted or placed in the centre of the room. It blends in with the architecture of the spaces or organises and divides them. It is always designed down to the millimetre.



COMPONENTI
COMPONENTS

1. Struttura

2. Frontale

3. Retro per bifacciale

4. Fianco 6


5. Basamento 30
1. Structure

2. Front panel




3. Back for double-sided

4. Side panel 6

5. Pedestal 30



SARTORIALITÀ
TAILORING




Profondità
Depth

255

355

455




Il Pilastro può essere gestito liberamente nelle tre dimensioni: altezza, larghezza e profondità.
The Pillar can be freely adjusted in three dimensions: height, width and depth.

MODULI
MODULES

Anta battente
Swing door

300 450 600
300 ÷ 600

1680 1920 2160
600 ÷ 2160




Profondità
Depth

255
355
255 ÷ 355

Modulo già
assemblato.
Pre-assembled
module.

300 450 600
300 ÷ 600

2400 2640 2880
2161 ÷ 2880



Profondità
Depth


255
355
455
255 ÷ 455

Modulo da
assemblare in loco.
Module to be
assembled on site.

Fianco 6
Side panel 6

Profondità
Depth

255
355
455
255 ÷ 455



Basamento 30
Pedestal 30



300 450 600
300 ÷ 600

Profondità
Depth




255
355
455
255 ÷ 455




FIANCO 6
SIDE PANEL 6






BASAMENTO 30
PEDESTAL 30




1.
Staffa in dotazione.
Bracket supplied.



2.
Ancoraggio a parete.
Wall anchoring.





TAPPI COPRIFORO
In colore uniforme alla
struttura su Bianconeve,
Rugiada, Fumo.
In Titanio Brunito su
Rovere, Noce, Eucalipto
e Laccato Opaco Colore.
HOLE COVER CAPS
In a matching colour
with the unit
in Bianconeve, Rugiada,
Fumo. In Titanio Brunito
with Oak, Walnut,
Eucalyptus and Matt
Lacquered Color.



La versatile profondità
dei Pilastrì li rende
adatti ad ogni ambiente.
Lo sviluppo in altezza
offre molto spazio
per contenere.
The versatile depth
of the Pillars makes
them suitable for
any environment.
The extra height offers
plenty of storage space.




SOSPENSIONE A PARETE
WALL MOUNTING



Staffa
in dotazione.
Bracket
supplied.

* 1/2 altezza Pilastro
* 1/2 Pillar height





A richiesta staffa
rinforzata.
Reinforced bracket
on request.

* 1/2 altezza Pilastro
* 1/2 Pillar height





Attaccaglie regolabili
con antisganciamento.
Adjustable hooks with anti-
detachment mechanism.




COMPONIBILITÀ
MODULARITY

In altezza
Height




Spazio minimo
di montaggio.
Minimum
mounting space.



Il caratteristico effetto
nuvolato della finitura
Oxid Ferro rivela tutto
il suo dinamismo
nell'ampia superficie
dei Pilastri.
The characteristic
cloudy effect of the
Oxid Ferro finish reveals
all its dynamism
in the large surfaces
of the Pillars.






BIFACCIALE
DOUBLE-SIDED




Spazio di montaggio
minimo 15, massimo 25.
Minimum mounting
space 15, maximum 25.



Retro per bifacciale.
Back for double-sided.



Staffa telescopica
per bloccaggio a soffitto.
Telescopic bracket
for ceiling locking.



Piede telescopico
con biadesivo per
bloccaggio a pavimento.
Telescopic foot with
double-sided adhesive
for floor locking.

ANTA BATTENTE
SWING DOOR



H 1680 ÷ 2400
4 cerniere
H 1680 ÷ 2400
4 hinges

H 2160 ÷ 2400
5 cerniere con Kera /
Specchio
H 2160 ÷ 2400
5 hinges with Kera /
Mirror


H 2640 ÷ 2880
5 cerniere
H 2640 ÷ 2880
5 hinges

H 2640 ÷ 2880
6 cerniere con Kera /
Specchio
H 2640 ÷ 2880
6 hinges with Kera /
Mirror




Push pull e chiusura
ammortizzata.
Push pull and soft
closing.

Angolo di apertura.
Opening angle.



Tre regolazioni
possibili.
Three possible
adjustments.




DETTAGLI COSTRUTTIVI
CONSTRUCTION DETAILS




Ripiani con supporti
a scomparsa.
Shelves with hidden
supports.






Supporti per ripiano vetro
con antiganciamento.
Glass shelf supports
with anti-detachment
mechanism.




Spazio tecnico
e schiena.
Technical space
and back panel.



Barra
di rinforzo.
Reinforcement
bar.




1.
Di serie:
foro in corrispondenza
del ripiano con
posizionamento libero.
Senza punzonatura.
Standard:
hole in line with the shelf
with free positioning.
Without punching.



2.
A richiesta:
punzonatura a passo
120. Nessun foro.
On request:
punching at 120.
Hole guides
without drilling.


FINITURE
FINISHES

Struttura
Structure




- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Lamé Bianconeve | 1. Lamé Bianconeve |
| 2. Lamé Rugiada | 2. Lamé Rugiada |
| 3. Lamé Fumo | 3. Lamé Fumo |
| 4. Laccato Opaco | 4. Matt Lacquered |
| 5. Easy Noce | 5. Easy Walnut |
| 6. Easy Rovere | 6. Easy Oak |
| 7. Easy Eucalipto | 7. Easy Eucalyptus |

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A RICHIESTA SCHIENA: | BACK PANEL ON REQUEST: |
| 8. Easy Kera Nero Marquinia | 8. Easy Kera Nero Marquinia |
| 9. Easy Kera Sahara Noir | 9. Easy Kera Sahara Noir |
| 10. Easy Kera Invisible White | 10. Easy Kera Invisible White |



1.



2.



3.



4.




5.




6.




7.



8.




9.




10.


Fianco esterno
External side panel



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Laccato Opaco | 1. Matt Lacquered |
| 2. Laccato Lucido Spazzolato | 2. Brushed High Gloss Lacquered |
| 3. Noce (2 lati) | 3. Walnut (2 sides) |
| 4. Rovere (2 lati) | 4. Oak (2 sides) |
| 5. Eucalipto (2 lati) | 5. Eucalyptus (2 sides) |
| 6. Oxid Ferro | 6. Oxid Ferro |
| 7. Oxid Rame | 7. Oxid Rame |
| 8. Oxid Bronzo | 8. Oxid Bronzo |




1.



2.





3.




4.




5.



6.




7.



8.

Frontale e retro per bifacciale
Front and back for double-sided



1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Laccato Opaco

5. Laccato Lucido

6. Specchio

7. Noce / Easy Noce

8. Rovere / Easy Rovere

9. Eucalipto / Easy Eucalipto

10. Kera / Easy Kera Nero Marquinia

11. Kera / Easy Kera Sahara Noir

12. Kera / Easy Kera Invisible White

13. Oxid Ferro

14. Oxid Rame

15. Oxid Bronzo
1. Lamé Bianconeve

2. Lamé Rugiada

3. Lamé Fumo

4. Matt Lacquered

5. Brushed High Gloss Lacquered

6. Mirror

7. Walnut / Easy Walnut

8. Oak / Easy Oak

9. Eucalyptus / Easy Eucalyptus

10. Kera / Easy Kera Nero Marquinia


11. Kera / Easy Kera Sahara Noir

12. Kera / Easy Kera Invisible White

13. Oxid Ferro


14. Oxid Rame

15. Oxid Bronzo



KERA	Ad ogni KERA (4 mm) è abbinato un colore Laccato Opaco (16 mm) per interno e bordo. Each KERA (4 mm) is combined with a Matt Laquered colour (16 mm) for the interior and edge.	NERO MARQUINIA Nero Stout	SAHARA NOIR Nero Stout	INVISIBLE WHITE Bianconeve
EASY KERA	Ad ogni EASY KERA è abbinata una variante Lamé per interno e bordo (20 mm). Each EASY KERA is combined with a Lamé variant for the inside and edge (20 mm).			
FRONTALE SPECCHIO (4+16 mm) MIRROR FRONT PANEL (4+16 mm)	Interno e profilo alluminio Laccato Opaco uniforme al colore del fianco. Laccato Opaco Bianconeve con fianco in Kera o Easy Kera Invisible White. Laccato Opaco Nero Stout con fianco in Kera o Easy Kera Nero Marquinia e Sahara Noir. Laccato Opaco Nero Stout con fianco in Essenza o Easy.	Matt Laquered interior and aluminium profile to match the colour of the side panel. Matt Laquered Bianconeve with side in Kera or Easy Kera Invisible White. Matt Laquered Nero Stout with side in Kera or Easy Kera Nero Marquinia and Sahara Noir. Matt Laquered Nero Stout with side in Essenza or Easy.		

Fianco 6
Side panel 6



1. Laccato Opaco

2. Laccato Lucido Spazzolato

3. Noce

4. Rovere

5. Eucalipto

6. Kera / Easy Kera Nero Marquinia

7. Kera / Easy Kera Sahara Noir

8. Kera / Easy Kera Invisible White

9. Oxid Ferro

10. Oxid Rame

11. Oxid Bronzo
1. Matt Lacquered

2. Brushed High Gloss Lacquered

3. Walnut

4. Oak

5. Eucalyptus

6. Kera / Easy Kera Nero Marquinia

7. Kera / Easy Kera Sahara Noir


8. Kera / Easy Kera Invisible White

9. Oxid Ferro

10. Oxid Rame

11. Oxid Bronzo

Basamento 30
Pedestal 30



1. Lamé Nero Stout*

2. Lamé Bianconeve

3. Lamé Rugiada

4. Lamé Fumo

5. Laccato Opaco

* Di serie
1. Lamé Nero Stout*


2. Lamé Bianconeve

3. Lamé Rugiada

4. Lamé Fumo

5. Matt Lacquered

* Standard



Libreria Bookshelf

Detta il ritmo di Wallover®.
I vani di larghezza differente creano
studiate asimmetrie. Gli spessori
sottilissimi ne definiscono le linee.
I led inseriti nei divisori o tra
Libreria e parete, la trasformano
in un corpo luminoso ad alto
impatto scenografico.

Set the pace for Wallover®.
Compartments of different
widths create carefully designed
asymmetries. The very slender
material defines the lines.
Leds inserted into the dividers
or between the Bookshelf and the
wall transform it into a luminous
body with a dramatic visual impact.



MODULI

MODULES

Libreria orizzontale

Horizontal Bookshelf

	300	450	600	900	1200	1500	Profondità Depth
360 420							255 355 455

La luce valorizza
la linea della
composizione e la
schiena in Kera Sahara
Noir della Libreria.
The light enhances
the line of the
composition and
the back panel
in Kera Sahara Noir
of the Bookshelf.

Libreria verticale

Vertical Bookshelf

	300	450	Profondità Depth
960 1200			255 355
1440			

Libreria bifacciale

Double-sided Bookshelf


	300	450	600	Profondità Depth
360 420				378 478



BASAMENTO 30
PEDESTAL 30




Libreria e Base
si uniscono e poggiano
su basamento 30.
Bookshelf and Base
come together and rest
on pedestal 30.





PIEDE 180
FOOT 180



Libreria e Base
si uniscono e poggiano
su piede 180.
Bookshelf and Base
come together
and rest on foot 180.






SOSPENSIONE A PARETE
WALL MOUNTING






Foro regolazione
presente con Libreria
posizionata ad un'altezza
superiore a 1680.
Adjustment hole with
Bookshelf positioned
at a height greater
than 1680.

La Libreria orizzontale
può essere posizionata
anche in verticale.
The horizontal Bookshelf
can also be positioned
vertically.

La Libreria verticale
può essere posizionata
anche in orizzontale.
The vertical Bookshelf
can also be positioned
horizontally.



Distanziale 6. Una sottile
linea di demarcazione
nel punto di contatto tra due
moduli di profondità differente.
Spacer 6. A thin dividing
line at the point of contact
between two modules
of different depths.






Orizzontale o verticale.
Da 2 a 12 vani.
In continuità o in
contrasto con la linea
della composizione,
la ravviva e rende unica.
Horizontal or vertical.
From 2 to 12
compartments.
In continuity or contrast
with the line of the
composition, it
enlivens it and gives it
a unique touch.

BIFACCIALE
DOUBLE-SIDED




Libreria e Base bifacciale
si uniscono e possono
poggiare su basamento 30
o piede180.
Bookshelf and double-sided
Base come together
and can rest on pedestal 30
or foot 180.


BASAMENTO 30
PEDESTAL 30



PIEDE 180
FOOT 180




DETTAGLI COSTRUTTIVI
CONSTRUCTION DETAILS





Giunzione
a 45°
45° junction


Spazio tecnico
e schiena.
Technical space
and back panel.



Libreria bifacciale.
Posizione schiena
strutturale.
Double-sided
Bookshelf. Structural
back panel position.




Fori di fissaggio
solo dove necessario.
Foro non passante.
Mounting holes
only where necessary.
Non-through hole.




FINITURE
FINISHES


Struttura
Structure





1. Laccato Opaco
1. Matt Lacquered




Distanziale 6
Spacer 6



1. Lamé Nero Stout*
2. Laccato Opaco
* Di serie
1. Lamé Nero Stout*
2. Matt Lacquered
* Standard





Schiena
Back panel



1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco
5. Laccato Lucido
Spazzolato
6. Noce / Easy Noce
7. Rovere / Easy Rovere
8. Eucalipto /
Easy Eucalipto
9. Kera / Easy Kera
Nero Marquinia
10. Kera / Easy Kera
Sahara Noir
11. Kera / Easy Kera
Invisible White
12. Oxid Ferro
13. Oxid Rame
14. Oxid Bronzo
1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Matt Lacquered
5. Brushed High Gloss
Lacquered
6. Walnut / Easy Walnut
7. Oak / Easy Oak
8. Eucalyptus /
Easy Eucalyptus
9. Kera / Easy Kera
Nero Marquinia
10. Kera / Easy Kera
Sahara Noir
11. Kera / Easy Kera
Invisible White
12. Oxid Ferro
13. Oxid Rame
14. Oxid Bronzo

Di serie:
schiena Laccato
Opaco uniforme
alla struttura.

Standard:
Matt Laquered back
panel, to match
with the unit.




Vano a giorno Open unit

Un leggero elemento in metallo dallo spessore di due millimetri. Può connettere due moduli o vivere di vita propria. La finitura Oxid ne esalta la superficie grazie all'originale effetto nuvolato.
A lightweight metal element with a thickness of two millimetres. It can connect two modules or live a life of its own. The Oxid finish enhances the surface thanks to the original cloudy effect.



H 180
H 180

Dimensioni
Dimensions



1. Laccato Opaco

2. Oxid Ferro


3. Oxid Rame

4. Oxid Bronzo
1. Matt Lacquered


2. Oxid Ferro

3. Oxid Rame


4. Oxid Bronzo




1.




2.




3.





4.





Dettagli costruttivi
Construction details



Metallo lavorato
in un pezzo unico.
Metal worked
in a single piece.




Posizionamento
Positioning




H 1200
H 1200


Dimensioni
Dimensions




1. Laccato Opaco
2. Oxid Ferro
3. Oxid Rame
4. Oxid Bronzo
1. Matt Lacquered
2. Oxid Ferro
3. Oxid Rame
4. Oxid Bronzo




1.




2.




3.




4.




Dettagli costruttivi
Construction details



VISTA FRONTALE
FRONT VIEW



Posizionamento
Positioning



Il Vano a giorno connette con eleganza due Pensili o Pilastrini anche di altezza differente.
The Open unit elegantly connects two Wall units or Pillars, including those of different heights.





Boiserie Boiserie

È un inserto che dona identità alla parete. Ne rompe la continuità con le sue finiture e offre un supporto perfetto per le TV di grandi dimensioni.


It is an insert that lends the wall its identity. It breaks the continuity with its finish and offers a perfect support for large TVs.



SARTORIALITÀ
TAILORING




Profondità
Depth
65




La Boiserie può essere gestita al millimetro in altezza e larghezza.
Boiserie can be adjusted down to the millimetre in height and width.

MODULI
MODULES


Boiserie
Boiserie




Boiserie TV
TV Boiserie




Boiserie TV finitura Kera
TV Boiserie finish Kera




SOSPENSIONE A PARETE WALL MOUNTING




Barre per fissaggio
in dotazione.
Mounting bars
supplied.



Attaccaglie regolabili
e livellatori di profondità
inferiori.
Adjustable hooks and
lower depth leellers.








Per larghezza 300 ÷ 350.
For width 300 ÷ 350.



Per larghezza 351 ÷ 900.
For width 351 ÷ 900.



Distanziale 6 Spacer 6




Boiserie si integra
con gli altri moduli
di Wallover® e la
parete diventa
un quadro disegnato
dalla composizione.
Boiserie integrates
with the other Wallover®
modules, and the wall
becomes a canvas
designed by the
composition.




DETTAGLI COSTRUTTIVI
CONSTRUCTION DETAILS




1.
Vista
frontale
Front view



2.
Sezione
Section




3.
Profilo
laterale
Side profile





4.
Profilo
superiore
Top profile

Spazio tecnico
Technical space




Fori di fissaggio solo
dove necessario.
Mounting holes only
where necessary.





FINITURE FINISHES


Boiserie, Boiserie TV Boiserie, TV Boiserie



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Lamé Bianconeve | 1. Lamé Bianconeve |
| 2. Lamé Rugiada | 2. Lamé Rugiada |
| 3. Lamé Fumo | 3. Lamé Fumo |
| 4. Laccato Opaco | 4. Matt Lacquered |
| 5. Laccato Lucido | 5. Brushed High Gloss Lacquered |
| 6. Noce / Easy Noce | 6. Walnut / Easy Walnut |
| 7. Rovere / Easy Rovere | 7. Oak / Easy Oak |
| 8. Eucalipto / Easy Eucalipto | 8. Eucalyptus / Easy Eucalyptus |
| 9. Kera / Easy Kera Nero Marquinia | 9. Kera / Easy Kera Nero Marquinia |
| 10. Kera / Easy Kera Sahara Noir | 10. Kera / Easy Kera Sahara Noir |
| 11. Kera / Easy Kera Invisible White | 11. Kera / Easy Kera Invisible White |
| 12. Oxid Ferro | 12. Oxid Ferro |
| 13. Oxid Rame | 13. Oxid Rame |
| 14. Oxid Bronzo | 14. Oxid Bronzo |



Boiserie TV con Kera TV Boiserie with Kera




- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Kera Nero Marquinia | 1. Kera Nero Marquinia |
| 2. Kera Sahara Noir | 2. Kera Sahara Noir |
| 3. Kera Invisible White | 3. Kera Invisible White |

PANNELLO CENTRALE:



- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Laccato Opaco Nero Stout | 1. Matt Lacquered Nero Stout |
| 2. Laccato Opaco Nero Stout | 2. Matt Lacquered Nero Stout |
| 3. Laccato Opaco Bianconeve | 3. Matt Lacquered Bianconeve |



Distanziale 6 Spacer 6



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Lamé Nero Stout* | 1. Lamé Nero Stout* |
| 2. Laccato Opaco | 2. Matt Lacquered |
| * Di serie | * Standard |



Cornice TV TV Frame

È il modulo che incornicia la TV
e le dona nuovo senso estetico.
Consente il passaggio
dei cavi nascondendoli alla vista.
L'illuminazione led valorizza
la finitura della schiena.

It is the module that frames
the TV and gives it a new aesthetic
direction. Allows cables to be
routed, hidden from view.
Led lighting enhances the finish
of the back panel.




MODULI
MODULES

Cornice TV
TV Frame

1800

960




Profondità
Depth

255

TV consigliate: 50" - 55"
Peso massimo 75 kg
Recommended TV: 50"-55"
Maximum weight 75 kg

2100

1200



Profondità
Depth


255

TV consigliate: 65" - 75"
Peso massimo 75 kg
Recommended TV: 65"-75"
Maximum weight 75 kg

Cornice TV con Kera
TV Frame with Kera

1800

960




Profondità
Depth

255

TV consigliate: 50" - 55"
Peso massimo 75 kg
Recommended TV: 50"-55"
Maximum weight 75 kg

2100

1200




Profondità
Depth

255


TV consigliate: 65" - 75"
Peso massimo 75 kg
Recommended TV: 65"-75"
Maximum weight 75 kg





SOSPENSIONE A PARETE
WALL MOUNTING






Barra per fissaggio
in dotazione.
Mounting bar
supplied.




Attaccaglie regolabili.
Adjustable hooks.



Distanziale 6
Spacer 6




DETTAGLI COSTRUTTIVI
CONSTRUCTION DETAILS




Giunzione
45°
45° junction

Spazio tecnico
e schiena.
Technical space
and back panel.



Tasca
passacavi.
Cable
pocket.




La luce valorizza
la schiena della
Cornice e agevola
la visione della TV.
The light enhances
the back panel of the
Frame and facilitates
TV viewing.




FINITURE
FINISHES


Schiena
Back panel



- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Lamé Bianconeve | 1. Lamé Bianconeve |
| 2. Lamé Rugiada | 2. Lamé Rugiada |
| 3. Lamé Fumo | 3. Lamé Fumo |
| 4. Laccato Opaco | 4. Matt Lacquered |
| 5. Laccato Lucido Spazzolato | 5. Brushed High Gloss Lacquered |
| 6. Noce / Easy Noce | 6. Walnut / Easy Walnut |
| 7. Rovere / Easy Rovere | 7. Oak / Easy Oak |
| 8. Eucalipto / Easy Eucalipto | 8. Eucalyptus / Easy Eucalyptus |
| 9. Easy Kera Nero Marquinia | 9. Easy Kera Nero Marquinia |
| 10. Easy Kera Sahara Noir | 10. Easy Kera Sahara Noir |
| 11. Easy Kera Invisible White | 11. Easy Kera Invisible White |
| 12. Oxid Ferro | 12. Oxid Ferro |
| 13. Oxid Rame | 13. Oxid Rame |
| 14. Oxid Bronzo | 14. Oxid Bronzo |




Schiena Kera
Back panel Kera




- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Kera Nero Marquinia | 1. Kera Nero Marquinia |
| 2. Kera Sahara Noir | 2. Kera Sahara Noir |
| 3. Kera Invisible White | 3. Kera Invisible White |


- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| PANNELLO CENTRALE | CENTRAL PANEL |
| 1. Laccato Opaco Nero Stout | 1. Matt Lacquered Nero Stout |
| 2. Laccato Opaco Nero Stout | 2. Matt Lacquered Nero Stout |
| 3. Laccato Opaco Bianconeve | 3. Matt Lacquered Bianconeve |




Perimetro
Perimeter




- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Laccato Opaco | 1. Matt Lacquered |
|------------------|-------------------|



Distanziale 6
Spacer 6




- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Lamé Nero Stout* | 1. Lamé Nero Stout* |
| 2. Laccato Opaco | 2. Matt Lacquered |
| * Di serie | * Standard |



- 208 RIPIANO VETRO
- 209 RIPIANO
- 210 DIVISORIO
- 212 PORTABICCHIERI
- 213 PORTASCARPE
- 214 CASELLARIO PER CASSETTO
- 216 APPENDIABITI E APPENDINO
- 208 GLASS SHELF
- 209 SHELF
- 210 PARTITION
- 212 GLASS HOLDER
- 213 SHOE RACK
- 214 DRAWER PIGEON HOLES
- 216 CLOTHES HANGER AND HANGER

Attrezzatura Equipment

Gli accessori di Wallover®
definiscono la funzione della
composizione e organizzano
con razionalità i suoi spazi interni.
Wallover® accessories define
the function of the composition
and efficiently organise its
interior spaces.




RIPIANO VETRO
 GLASS SHELF

300
450
600
900
1200
300 ÷ 1200

Profondità
Depth
255
355
455
255 ÷ 455

1.
Vetro Extrachiaro di serie.
2.
Vetro Fumé a richiesta.
1.
Extra Clear Glass as standard.
2.
Fumé Glass on request.




Di serie con anta telaio vetro. Standard for frame glass door.

Vetro temperato. Portata massima con peso uniformemente distribuito: 15 kg. Tempered glass. Maximum load with evenly distributed weight: 15 kg.



Supporti per ripiano vetro con antiganciamento. Glass shelf supports with anti-detachment mechanism.



RIPIANO
 SHELF


300
450
600
300 ÷ 600

Profondità
Depth
255
355
455
255 ÷ 455

1.
Lamé Bianconeve
2.
Lamé Rugiada
3.
Lamé Fumo
4.
Laccato Opaco
5.
Easy Noce
6.
Easy Rovere
7.
Easy Eucalipto
1.
Lamé Bianconeve
2.
Lamé Rugiada
3.
Lamé Fumo
4.
Matt Lacquered
5.
Easy Walnut
6.
Easy Oak
7.
Easy Eucalyptus

Di serie omogeneo alla finitura interna della struttura.


As standard matching the interior finish of the unit.




Di serie con frontale Lamé, Laccato Opaco, Oxid, Kera e Easy Kera, Essenze e Easy. Standard: front panel in Lamé, Matt Laquered, Oxid, Kera and Easy Kera, Woods and Easy.

Ripiani con supporti a scomparsa. Shelves with hidden supports.

Portata massima con peso uniformemente distribuito: 25 kg. Maximum load with evenly distributed weight: 25 kg.



DIVISORIO
PARTITION



1.

Lam  Bianconeve
2.

Lam  Rugiada
3.

Lam  Fumo
4.

Laccato Opaco
5.

Easy Noce
6.

Easy Rovere
7.

Easy Eucalipto

1.

Lam  Bianconeve

2.

Lam  Rugiada

3.

Lam  Fumo

4.

Matt Lacquered

5.

Easy Walnut

6.


Easy Oak

7.


Easy Eucalyptus

Di serie omogeneo
alla finitura interna
della struttura.



As standard
matching the interior
finish of the unit.





Divisorio con supporti
a scomparsa.
Partition with hidden
supports.



Con ripiano
With shelf



Con ripiano vetro
With glass shelf



PORTABICCHIERI
GLASS HOLDER

Da larghezza
From width

450

Profondità
Depth

255

**355
455**

Da larghezza
From width



600

Profondità
Depth

255

**355
455**

Finitura:
Titanio Brunito.
Finish:
Titanio Brunito.



PORTASCARPE
SHOE RACK

300 450 600
300 ÷ 600

Profondità
Depth



**355
455**

PROFILI:
Titanio Brunito


- RIPIANO:
- Lamé Bianconeve
 - Lamé Rugiada
 - Lamé Fumo
 - Laccato Opaco
 - Easy Noce
 - Easy Rovere
 - Easy Eucalipto

PROFILES:
Titanio Brunito

- SHELF:
- Lamé Bianconeve
 - Lamé Rugiada
 - Lamé Fumo
 - Matt Lacquered
 - Easy Walnut
 - Easy Oak
 - Easy Eucalyptus



Di serie omogeneo
alla finitura interna
della struttura.
As standard
matching the interior
finish of the unit.



CASELLARIO PER CASSETTO
DRAWER PIGEON HOLES



L 600
W 600






L 750
W 750



L 900
W 900

Portagioie per
casellario in Easy Pelle.
Jewel box for pigeon
hole in Easy Leather.




Casellario Titanio Brunito
per profondità 455.
Fondo cassetto in Easy
Pelle a richiesta.
Titanio Brunito pigeon
holes for depth 455.
Drawer bottom in Easy
Leather on request.

Fondo cassetto
Piqué.
Drawer bottom
in Piqué.



APPENDIABITI E APPENDINO
CLOTHES HANGER AND HANGER



Finitura:
Titanio Brunito.
Finish:
Titanio Brunito.



Posizionamento
libero.
Free positioning.

Gli appendiabiti
e i ripiani possono
trasformare i Pilastri
in un compatto spazio
spogliatoio.
Clothes hanger and
shelves can transform
the Pillars into
a compact dressing
room.



- 220 RIBALTA
- 221 ANTA BATTENTE
- 222 ANTA TELAIO VETRO
- 223 LIBRERIA E VANO A GIORNO
- 224 SCHIENA LED
- 226 SCHIENA LED fissata a parete
- 227 SCHIENA LED fissata alla composizione
- 228 SCHIENA LED per TV
- 230 SCHEMA ELETTRICO
- 220 FLAP DOOR
- 221 SWING DOOR
- 222 FRAME GLASS DOOR
- 223 BOOKSHELF AND OPEN UNIT
- 224 BACK PANEL WITH LED
- 226 BACK PANEL WITH LED fixed to the wall
- 227 BACK PANEL WITH LED fixed to the composition
- 228 BACK PANEL WITH LED for TV
- 230 ELECTRICAL DIAGRAM


Illuminazione Lighting

La luce fa vivere la composizione Wallover® e lo spazio che la accoglie. È funzionale perché illumina ciò che i moduli contengono. È estetica perché definisce l'atmosfera di un ambiente.


Light brings the Wallover® composition and the space that welcomes it to life. It is functional because it illuminates the contents of the modules. It is aesthetic because it defines the atmosphere of a room.






RIBALTA
FLAP DOOR




ANTA BATTENTE
SWING DOOR



ANTA TELAIO VETRO
FRAME GLASS DOOR





Modulo a un'anta
e due ante: due barre
led senza sensore.
Module with one door
and two doors: two led
bars without sensor.




LIBRERIA E VANO A GIORNO
BOOKSHELF AND OPEN UNIT




Libreria
Bookshelf



Vano a giorno
Open unit



Trasformatore/dimmer
integrato nello schienale
del Vano a giorno.
Transformer/dimmer
integrated into
the back panel of the
Open unit.



SCHIENA LED

BACK PANEL WITH LED



DIMENSIONI DIMENSIONS	Larghezza Width		Altezza Height		Spessore Thickness
	300	→	480 ÷ 2880	→	10
	301 ÷ 600	→	180 ÷ 2880	→	10
	601 ÷ 3000	→	180 ÷ 720	→	10

4 Lati
4 Sides


3 Lati
3 Sides

2 Lati
2 Sides


1 Lato
1 Side




SCHIENA LED fissata a parete
BACK PANEL WITH LED fixed to the wall



SCHIENA LED fissata alla composizione
BACK PANEL WITH LED fixed to the composition




L'altezza della schiena
led si adatta all'eventuale
battiscopa.
The height of the back
panel with led adapts
to any skirting board.





SCHIENA LED per TV
BACK PANEL WITH LED for TV




Fissata su Boiserie.
Fixed on Boiserie.



Fissata a parete.
Wall mounted.




Fissata su Cornice TV.
Fixed on the TV Frame.




SCHEMA ELETTRICO
ELECTRICAL DIAGRAM

Impianto senza dimmer
System without dimmer




Accensione con sensore su schiena o coperchio.
Switching on with sensor on the back panel or cover.




Accensione con interruttore cliente.
Switching on with customer switch.

- A. Trasformatore
- B.C.D. Collegamento a barra led
- E. Canaline passacavi in dotazione
- F. Collegamento a schiena led

- A. Transformer
- B.C.D. Led bar connection
- E. Fairlead supplied
- F. Connection to back panel with led




Impianto e posizione canalina personalizzato per ogni singola composizione.
System and duct position customised for each individual composition.




Radiocomando
Radio control

Spegnimento e accensione di tutti i canali con intensità luminosa memorizzata.
Switching off and switching on of all channels with memorised light intensity.

Accensione, spegnimento e regolazione di ogni singolo canale.
Switching on, switching off and regulation of each individual channel.




Impianto con dimmer
System with dimmer




Accensione con radiocomando.
Switching on with radio control.

- A. Trasformatore dimmerabile
- B.C.D. Collegamento a barra led
- E. Vaschetta per dimmer (per Basi, Pensili, Pilastri)
- F. Canaline passacavi in dotazione
- G. Collegamento a schiena led



- A. Dimmable transformer
- B.C.D. Led bar connection
- E. Dimmer tray (for Bases, Wall units, Pillars)
- F. Fairlead supplied
- G. Connection to back panel with led






Impianto e posizione canalina personalizzato per ogni singola composizione.
System and duct position customised for each individual composition.



ESEMPIO 1
1 trasformatore dimmerabile
EXAMPLE 1
1 x dimmable transformer



ESEMPIO 2
5 trasformatori dimmerabili
EXAMPLE 2
5 x dimmable transformers





LETTI
BEDS

Bishape Bishape

Cerchio o rettangolo, in equilibrio tra due forme, il gioco combinatorio si fa creatività. Bishape accoglie la sfida di una progettualità applicata al letto, che a sua volta diventa sistema.

La scelta degli elementi, dei colori, dei tessuti, il movimento innovativo della luce, rivelano differenti modi d'essere.

Circle or rectangle, balanced between two shapes, a perfect play of combinations to express your creativity. Bishape welcomes the challenge of a design applied to the bed, which in turn becomes a system. The choice of elements, colours, fabrics, and the innovative movement of light, reveal different ways of being.



Bishape CR
L 1720 H 1270 P 2180 (escluso luci)
“C” Barnum 13, “R” Barkley 29, Nero Stout
Bishape CR
W 1720 H 1270 D 2180 (without lights)
“C” Barnum 13, “R” Barkley 29, Nero Stout

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1200
length 1900, 2000, 2100

Technical drawing of the Ring bed. Model C features a circular headboard with a diameter of 830. Model R features a rectangular headboard with a width of 890. Dimensions shown include a height of 1270, a depth of 300, and a base width of 1232. Mattress dimensions are 2080 x 2180 x 2280.

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1600, 1800
length 1900, 2000, 2100

Technical drawing of the Ring bed. Models CC and RR have rectangular headboards with widths of 1660 and 1780 respectively. Models RC and CR have circular headboards with a diameter of 1720. Dimensions shown include a height of 1270, a depth of 300, and a base width of 1632 or 1832. Mattress dimensions are 2080 x 2180 x 2280.

BOX
BOX

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000


Technical drawing of the Box bed. Models CC, RR, RC, and CR have rectangular headboards with widths of 1660, 1780, 1720, and 1720 respectively. Dimensions shown include a height of 1270, a depth of 330, and a base width of 1800 or 2000. Mattress dimensions are 2260 x 1800 x 2000.

BOX CONTENITORE
BOX CONTAINER



Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000

Technical drawing of the Box Container bed. Models CC, RR, RC, and CR have rectangular headboards with widths of 1660, 1780, 1720, and 1720 respectively. Dimensions shown include a height of 1270, a depth of 330, and a base width of 1800 or 2000. Mattress dimensions are 2260 x 1800 x 2000.

Schienale tessile R
Upholstered back panel R



Schienale tessile C
Upholstered back panel C








Il paralume si alza o si abbassa per direzionare la luce.
The lampshade rises or lowers to direct the light.



Rotazione
Rotation



Alimentazione elettrica tramite presa a parete.
Power supply via wall socket.



La luce si accende e si spegne con il semplice tocco di un dito.
The light turns on and off by finger touch.





1.



2.

1.
Bishape RR
L 1780 H 1160 P 2180
Barnum 08, Quarzo
Bishape RR
W 1780 H 1160 D 2180
Barnum 08, Quarzo

2.
Bishape RR
L 1800 H 1160 P 2260 (escluso luci)
Barnum 08, Nero Stout
Bishape RR
W 1800 H 1160 D 2260 (without lights)
Barnum 08, Nero Stout



1.




2.

1.
Bishape CC
L 1660 H 1270 P 2180 (escluso luci)
Boemian 00, Rugiada
Bishape CC
W 1660 H 1270 D 2180 (without lights)
Boemian 00, Rugiada

2.
Bishape CC
L 1800 H 1270 P 2260
Boemian 00
Bishape CC
W 1800 H 1270 D 2260
Boemian 00



Bishape C
L 1232 H 1270 P 2180 (escluso luce)
Barnum 21, Nero Stout
Bishape C
W 1232 H 1270 D 2180 (without light)
Barnum 21, Nero Stout





LETTI
BEDS

Let'space Let'space

Si libera dalla base letto, si allunga sulla parete e la illumina con discrezione. È la sartorialità della testiera di Let'space. Un invito a dare nuovo spazio alla zona notte, dove accogliere quadri, libri e accessori. In nicchia, al centro o appoggiato da un lato, si adatta e ravviva qualsiasi situazione.

It frees itself from the bed base, extends over the wall and discreetly illuminates it. This is the tailoring of the Let'space headboard. An invitation to inject new space into the sleeping area, where paintings, books and accessories can be stored. In a niche, in the centre or placed on one side, it adapts and enlivens any situation.






Let'space IN
L 4800 H 970 P 2350
Plain 06, Grafite
Let'space IN
W 4800 H 970 D 2350
Plain 06, Grafite



Let'space IN
L 4200 (sx) H 970 P 2350
Plain 06, Grafite
Let'space IN
W 4200 (lh) H 970 D 2350
Plain 06, Grafite

Personalizzazione
in larghezza su entrambi i lati.
Customisation of the width
on both sides.




Let'space IN
Let'space IN



Let'space IN OUT
L 3100 (dx) H 970 P 2350
Plain 06 - Grafite
Let'space IN OUT
W 3100 (rh) H 970 D 2350
Plain 06 - Grafite

Personalizzazione
in larghezza su lato IN.
Customisation of the width
on the IN side.


Let'space IN OUT
Let'space IN OUT



Let'space OUT
Let'space OUT


Per materasso 1200
For mattress 1200

2200




Per materasso 1600
For mattress 1600

2600




Per materasso 1800
For mattress 1800

2800




RING
RING

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1200
length 1900, 2000, 2100




RING, RING CONTENITORE
RING, RING CONTAINER

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1600, 1800
length 1900, 2000, 2100




BOX, BOX CONTENITORE
BOX, BOX CONTAINER


Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000




Rivestimento
Coating




Rivestimento
Coating




Rivestimento
Coating



RING
RING



BOX
BOX






Let'space OUT
L 2600 H 970 P 2350
Boemian 00, Rugiada, Nero Stout
Let'space OUT
W 2600 H 970 D 2350
Boemian 00, Rugiada, Nero Stout




FINITURA TESTIERA:
Lam , Laccato Opaco.
HEADBOARD FINISH:
Lam , Matt Lacquered.

FINITURA TAVOLINO:
Laccato Opaco.
BEDSIDE TABLE FINISH:
Matt Lacquered.



Dettagli costruttivi
Construction details



Accessori
Accessories

CUSCINO IMBOTTITO PADDED CUSHION	TAVOLINO BEDSIDE TABLE
720 820 1000	� 300
1000	Consigliato per materasso L 1200 Recommended for mattress W 1200
720 + 720	Consigliato per materasso L 1600 Recommended for mattress W 1600
820 + 820	Consigliato per materasso L 1800 Recommended for mattress W 1800



Let'space IN OUT
L 2900 (sx) H 970 P 2266
Lima 12, Ombra
Let'space IN OUT
W 2900 (lh) H 970 D 2266
Lima 12, Ombra

Illuminazione
Lighting

IN
Illuminazione
superiore
e laterale
Superior lighting

OUT
Illuminazione superiore
e laterale
Top and side lighting

IMPIANTO
SENZA DIMMER
SYSTEM
WITHOUT DIMMER

Accensione
con interruttore
cliente.
Switching on
with customer
switch.

IMPIANTO
CON DIMMER
SYSTEM
WITH DIMMER

Accensione
con radiocomando.
Switching on
with radio control.

Per ulteriori informazioni
sul radiocomando, vedi
sezione Illuminazione
di Wallover®.
For more information
on the remote control,
see the Wallover®
lighting section.

Groove Groove



Mensole, ganci, appendini, luce d'atmosfera e casse bluetooth. È la barra Groove ad introdurre il nuovo paradigma della zona notte. Con lei la testiera si svincola per la prima volta dalla base letto e ci avvicina a nuovi modi di vivere lo spazio più intimo della casa.

Shelves, hooks, hangers, mood light and Bluetooth speakers. The Groove bar introduces the new paradigm of the sleeping area. For the first time, the headboard is separated from the bed base and opens up new ways of experiencing the most intimate space in the home.







L 2600 H 780 P 2200
Barnum 13, Grafite, Noce
W 2600 H 780 D 2200
Barnum 13, Grafite, Walnut



RING

RING



Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1200
length 1900, 2000, 2100



RING

RING



Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1600, 1800
length 1900, 2000, 2100



BOX

BOX



Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000



BOX CONTENITORE

BOX CONTAINER

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000





LETTI
BEDS

Groove Run Groove Run

Con un gesto scorrono sulla barra.
Con un altro si agganciano e si
sganciano. Simmetrici o asimmetrici
rispetto alla base del letto.
Grazie ad un comodo binario,
i pannelli tessili Run si spostano
con facilità. Tra sostegno e design,
la più iconica proposta di Groove.

With one movement, they slide
on the bar. With another, they hook
and unhook. Symmetrical
or asymmetrical with respect
to the base of the bed.


Thanks to a convenient rail,
the Run textile panels move easily.
Between support and design,
the most iconic proposal of Groove.



L 2600 H 1200 P 2150
Boemian 70,
Ombra
W 2600 H 1200 D 2150
Boemian 70,
Ombra



Schienale tessile Run
Upholstered back panel Run



ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER SUPPLY

In dotazione cavo 2000 mm.
2000 mm cable supplied.

Uscita cavo a parete dx o sx.
Right or left wall cable outlet.

IMPIANTO CON DIMMER
SYSTEM WITH DIMMER

Accensione con radiocomando.
Switching on with radio control.

Per ulteriori informazioni sul radiocomando, vedi sezione Illuminazione di Wallover®.
For more information on the remote control, see the Wallover® lighting section.

RING
RING

BOX
BOX

ILLUMINAZIONE
Impianto elettrico integrato:

- 1 led dimmerabile (superiore o inferiore)
- 2 led dimmerabili.

LIGHTING
Integrated electrical system:

- 1 dimmable led (upper or lower)
- 2 dimmable leds.

IMPIANTO AUDIO
Caratteristiche:

- Connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP.
- Amplificatore stereo in classe D.
- Potenza massima 2x6 W rms.

Altoparlanti:

- 2 full-range
- 2 tweeter.

Alimentazione:

- 100-240 Vac 50/60 Hz 15 W (max).
- Classe 1 con messa a terra.

AUDIO SYSTEM
Specifications:

- Bluetooth 3.0 connection with A2DP profile.
- Class D stereo amplifier.
- Maximum power 2x6 W RMS.

Speakers:

- 2 full-range
- 2 tweeter.


Power supply:

- 100-240 Vac 50/60 Hz 15 W (max).
- Class 1 with grounding.

Per fissaggio a parete vedere capitolo Complementi Groove.
For wall mounting, see the Groove Complements chapter.




Barra con antisganciamento
Bar with anti-detachment mechanism



Barra Laccato Opaco
Bar Matt Lacquered

Accessori
Accessories



1. STAFFA CON FORO
Laccato Opaco
BRACKET WITH HOLE
Matt Lacquered
2. GANCIO
Laccato Opaco
HOOK
Matt Lacquered
3. APPENDINO
Laccato Opaco
HANGER
Matt Lacquered
4. MENSOLA
Laccato Opaco,
Noce, Rovere,
Eucalipto
SHELF
Matt Lacquered
Walnut, Oak
Eucalyptus



L 1830 H 1200 P 2150
Scott 01, Plain 02, Quarzo
W 1830 H 1200 D 2150
Scott 01, Plain 02, Quarzo

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1200
length 1900, 2000, 2100

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1600, 1800
length 1900, 2000, 2100

BOX
BOX

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000

BOX CONTENITORE
BOX CONTAINER

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000



LETTI
BEDS

Groove Zip Groove Zip

La morbidezza dei cuscini
agganciati sulla corsia inferiore
da una comoda zip, addolcisce
l'essenzialità della barra Groove.
La linea del letto cambia con forme
piene ed ergonomiche, esaltate
da tessuti corposi e in armonia
con i laccati della palette Caccaro.

The softness of the cushions
hooked onto the lower section
by a convenient zip, softens
the minimalist nature of the Groove
bar. The line of the bed changes
with full and ergonomic shapes,
enhanced by full-bodied fabrics
in harmony with the lacquers
of the Caccaro palette.





L 2600 H 1300 P 2200
Boemian 30,
Ardesia
W 2600 H 1300 D 2200
Boemian 30,
Ardesia



Una cerniera
aggancia il cuscino
alla barra Groove.
A zip hooks the cushion
to the Groove bar.

Schienale tessile Zip
Upholstered back panel Zip






L 1830 H 1300 P 2100
Boemian 00, Rugiada
W 1830 H 1300 D 2100
Boemian 00, Rugiada


RING
RING

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1200
length 1900, 2000, 2100




RING
RING

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1600, 1800
length 1900, 2000, 2100




BOX
BOX

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000



BOX CONTENITORE
BOX CONTAINER

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000



Filesse Filesse

Un evergreen della collezione letti Caccaro. Laccato o nelle essenze più ricercate, si distingue per il design minimale che ne racconta la funzionalità. La particolare voluta della lettera “S” che ne disegna la testiera, offre una comoda superficie d’appoggio.

An evergreen of the Caccaro bed collection. Lacquered or in the most sought-after woods, it stands out thanks to its minimalist design that reflects its functionality. The special scroll of the letter “S” on the headboard provides a comfortable support surface.





L 1750 H 1020 P 2160
Eucalipto,
Nero Stout
W 1750 H 1020 D 2160
Eucalyptus,
Nero Stout



Noce, Barnum 10,
Nero Stout
Walnut, Barnum 10,
Nero Stout



Rovere, Bianconeve
Oak, Bianconeve



Rugiada, Plain 00
Rugiada, Plain 00

FINITURA TESTIERA:
Laccato Opaco, Noce,
Rovere, Eucalipto
HEADBOARD FINISH:
Matt Lacquered, Walnut,
Oak, Eucalyptus




Eucalipto, Nero Stout
Eucalyptus, Nero Stout




L 1350 H 1020 P 2160
Grafite
W 1350 H 1020 D 2160
Grafite


RING
RING
Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1200
length 1900, 2000, 2100



RING
RING
Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1600, 1800
length 1900, 2000, 2100



RING CONTENITORE
RING CONTAINER
Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000





LETTI
BEDS

Ajar Ajar

Una tasca socchiusa che nasconde un segreto, la curiosità di scoprire cosa possa contenere. Il deciso segno grafico lungo la testiera fa da raccordo alla morbidezza dei cuscini. Rifinito sul retro, Ajar può essere posizionato anche in centro stanza.

A half-open pocket that hides a secret, provoking curiosity as to what it might contain. The bold graphic design along the headboard connects with the softness of the cushions. Finished on the back, Ajar can also be placed in the centre of the room.





L 1790 H 1010 P 2250
Barnum 14,
Ombra
W 1790 H 1010 D 2250
Barnum 14,
Ombra



Boemian 00,
Rugiada
Boemian 00,
Rugiada



Boemian 70
Boemian 70

RING
RING

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1600, 1800
length 1900, 2000, 2100

1790 1990
1010
2150 2250 2350
1632 1832 300

RING CONTENITORE
RING CONTAINER

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000

1790 1990
1010
2250
1632 1832 300

BOX, BOX CONTENITORE
BOX, BOX CONTAINER

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000

1880 2080
1010
2340
1800 2000 330



Barnum 14,
Ombra
Barnum 14,
Ombra



LETTI
BEDS

Toffee Toffee

L'eleganza dei dettagli. La pienezza delle linee curve. Proporzioni leggere in una forma che avvolge e si slancia nello spazio che la ospita. In Toffee risuona la qualità del riposo con i semplici ingredienti di una dolce essenzialità.

The elegance of the details.

The fullness of curved lines. Light proportions in a form that envelops and soars into the space that accommodates it. In Toffee, the quality of rest resonates with the simple ingredients of a sweet simplicity.



L 1880 H 1010 P 2340
Barnum 08
W 1880 H 1010 D 2340
Barnum 08



Boemian 80,
Cotto
Boemian 80,
Cotto



Boemian 00,
Rugiada
Boemian 00,
Rugiada




Boemian 08
Boemian 08



L 1390 H 1010 P 2250
Barkley 29, Nero Stout
W 1390 H 1010 D 2250
Barkley 29, Nero Stout


RING
RING

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1200
length 1900, 2000, 2100




RING
RING

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1600, 1800
length 1900, 2000, 2100





RING CONTENITORE
RING CONTAINER

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000



BOX, BOX CONTENITORE
BOX, BOX CONTAINER

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000




Basi letto

Bed bases




- 1. Ring alluminio:
Laccato Opaco.
Ring aluminium:
Matt Lacquered.
- 2. Rivestimento
per Ring.
Ring
covering.





Ring

Per materasso:
larghezza 1200
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1200
length 1900, 2000, 2100



Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 1900, 2000, 2100
For mattress:
width 1600, 1800
length 1900, 2000, 2100






Ring contenitore
per letto Let'space,
Filesse, Ajar, Toffee.
Fondi asportabili Piqué.
Perimetro contenitore
Lamé o Laccato Opaco.
Ring Container
for bed Let'space,
Filesse, Ajar, Toffee.
Removable bases Piqué.
Container perimeter
Lamé or Matt Laquered.

Ring contenitore Ring container

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000




Per un corretto
sollevamento della rete,
si consiglia un peso max
di kg 30 per materasso
con biancheria.
For proper lifting
of the bed base,
we recommend a max
weight of 30 kg per
mattress with bedding.

VISTA FRONTALE
FRONT VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



* Altezza piano rete
* Bed base height



Box
Box

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000

Box contenitore
Box container

Per materasso:
larghezza 1600, 1800
lunghezza 2000
For mattress:
width 1600, 1800
length 2000



Box contenitore:
fondi asportabili Piqué.
Box container:
removable bases
Piqué.



Per un corretto sollevamento
della rete, si consiglia un peso max
di kg 30 per materasso con biancheria.
For proper lifting of the bed base,
we recommend a max weight of 30 kg
per mattress with bedding.

VISTA FRONTALE
FRONT VIEW

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

* Altezza piano rete
* Bed base height

Filnox Filnox

Linee regolari disegnano i frontali.
Il profilo in alluminio tra cassetto
e struttura valorizza le giunzioni a 45°.
Illuminazione, telaio e vano a giorno
evolvono il concetto di cassetteria.
Regular lines define the front panels.
The aluminium profile between
the drawer and the unit enhances
the 45° junctions. The lighting,
frame and open compartment evolve
the concept of the drawer unit.





720 + 15	Piedini Feet	600 750 900 1050 1200	1500	Profondità Depth
		513		
960 + 15	Piedini Feet			513
		513		
1200 + 15	Piedini Feet			513
		513		
Vano a giorno laterale Side open unit				
240 360 480 600	720	164	Profondità Depth	433
		433		
Vano a giorno centrale Central open unit				
240 360 480 600	720	150	Profondità Depth	433
		433		

TELAIO
 FRAME



L 450 H 495 P 463
 Ombra, Nero Stout
 W 450 H 495 D 463
 Ombra, Nero Stout



1.



2.

1.
 L 1500 H 855 P 463
 Rugiada, Grafite
 W 1500 H 855 D 463
 Rugiada, Grafite

2.
 L 1050 H 1095 P 463
 Ombra, Noce, Nero Stout
 W 1050 H 1095 D 463
 Ombra, Walnut, Nero Stout

SOSPENSIONE A PARETE
 WALL MOUNTING







L 900 H 240 P 473
 Rugiada
 W 900 H 240 D 473
 Rugiada



Attaccaglie regolabili
 con antiscivolo.
 Adjustable hooks with anti-
 detachment mechanism.

Per una maggiore
 sicurezza sempre
 con staffa rinforzata.
 For added safety,
 reinforced
 brackets are
 always provided.




L 1500 H 480 P 473
 Grafite
 W 1500 H 480 D 473
 Grafite

VANO A GIORNO
 OPEN UNIT




FI001B
 L 1650 H 240 P 473
 Nero Stout
 W 1650 H 240 D 473
 Nero Stout

Vano a giorno centrale
 Central open unit




FI003B
 L 614 H 495 P 463
 Ombra, Eucalipto
 W 614 H 495 D 463
 Ombra, Eucalyptus

Vano a giorno laterale
 Side open unit





FI002B
 L 2714 H 480 P 473
 Fumo
 W 2714 H 480 D 473
 Fumo



PIEDINO 15
 FOOT 15



L 450 H 495 P 463
 Rugiada
 W 450 H 495 D 463
 Rugiada



1.



3.

1.
 L 450 H 495 P 463
 Fumo
 W 450 H 495 D 463
 Fumo



2.



4.

4.
 L 1200 H 255 P 463
 Nero Stout
 W 1200 H 255 D 463
 Nero Stout

CASSETTO DRAWER



L 1050 H 975 P 513
 Rugiada, Rovere
 W 1050 H 975 D 513
 Rugiada, Oak



L 750 H 1215 P 513
 Rugiada, Rovere
 W 750 H 1215 D 513
 Rugiada, Oak



L 1050 H 735 P 513
 Eucalipto
 W 1050 H 735 D 513
 Eucalyptus


L 750 H 1215 P 513
 Eucalipto
 W 750 H 1215 D 513
 Eucalyptus

Cassetto a rientro
 ammortizzato. A richiesta,
 estrazione totale:
 l'ingombro a cassetto
 aperto aumenta di 80 mm.
 Drawer with soft-closing
 mechanism. Total extraction
 on request: the overall
 dimensions with open drawer
 increase by 80 mm.




L 1200 H 735 P 513
 Terra, Noce
 W 1200 H 735 D 513
 Terra, Walnut

VISTA FRONTALE
 FRONT VIEW



VISTA LATERALE
 SIDE VIEW



Cassetto H 120.
 L'interno è attrezzabile
 con casellario e portagioie;
 in questo caso il cassetto
 è ad estrazione totale.
 Drawer H 120.
 The interior can be equipped
 with a pigeon holes and
 jewellery box; in this case,
 the drawer is fully extractable.

Cassetto H 360.
 Nelle larghezze 1050 e 1200,
 l'interno è attrezzabile
 con vassoio H 55.
 Drawer H 360.
 With widths 1050 and 1200,
 the interior can be equipped
 with a H 55 tray.

CASELLARIO PER CASSETTO H 120
 DRAWER PIGEON HOLES H 120



Casellario
 Titanio Brunito.
 Pigeon holes
 Titanio Brunito.


- L 600
W 600

L 750, 900
W 750, 900

L 1050
W 1050

L 1200
W 1200

Portagioie Easy Pelle
 Jewel box in Easy Leather



VASSOIO PER CASSETTO H 360
 TRAY FOR DRAWER H 360





Fondo cassetti
 in finitura Piqué.
 A richiesta Easy Pelle.
 Drawer bottom in Piqué
 finish. Easy Leather
 on request.

Vassoio Easy Pelle
 per cassetto H 360,
 larghezza 1050 e 1200.
 Easy Leather tray for
 drawer H 360, width
 1050 and 1200.





ILLUMINAZIONE
 LIGHTING


Schiena led
 Back panel with led

Larghezza Width		Altezza Height	4 Lati 4 Sides	3 Lati 3 Sides	2 Lati 2 Sides	1 Lato 1 Side
450 600 900 1050 1200	→	240 480 720 960 1200				
1500	→	240 480 720				


Fissata a parete.
 Wall mounted



Fissata
 alla cassettera.
 Fixed to the
 drawer unit.




L'altezza della schiena led
 si adatta all'eventuale
 presenza del battiscopa.
 The height of the panel
 with led adapts
 to the possible presence
 of the skirting board.



Schema elettrico
 Electrical Diagram


IMPIANTO
 SENZA DIMMER
 SYSTEM
 WITHOUT DIMMER




Accensione
 con interruttore
 cliente.
 Switching on
 with customer
 switch.

A. Trasformatore
 B. Canalina passacavi
 in dotazione

A. Transformer
 B. Cable duct supplied



IMPIANTO
 CON DIMMER
 SYSTEM
 WITH DIMMER




Accensione
 con radiocomando.
 Switching on
 with radio control.

Per ulteriori informazioni
 sul radiocomando, vedi
 sezione Illuminazione
 di Wallover®.
 For more information
 on the remote control,
 see the Wallover®
 lighting section.

A. Trasformatore
 dimmerabile
 B. Canalina passacavi
 in dotazione





A. Dimmable
 transformer
 B. Cable duct supplied



DETTAGLI COSTRUTTIVI
 CONSTRUCTION DETAILS




Giunzione 45°. Profilo
 Titanio Brunito per
 una comoda apertura.
 45° junction.
 Titanio Brunito profile
 for a comfortable
 opening.











FINITURE
 FINISHES

Struttura e frontali
 Structure and front panels




1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco
5. Laccato Lucido Spazzolato
6. Noce / Easy Noce
7. Rovere / Easy Rovere
8. Eucalipto / Easy Eucalipto

1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Matt Lacquered
5. Brushed High Gloss Lacquered
6. Walnut / Easy Walnut
7. Oak / Easy Oak
8. Eucalyptus / Easy Eucalyptus




Vano a giorno
 Open unit



1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco

1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Matt Lacquered




2.

3.


4.

Telaio
 Frame



1. Laccato Opaco

1. Matt Lacquered





COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

Side Side


Tra due parentesi tonde trovano spazio le infinite possibilità dimensionali di Wallover®. Una o più Basi si uniscono e i fianchi tondi le abbracciano. Così nasce la collezione Side. The infinite dimensional possibilities of Wallover® lie between two round brackets. One or more Bases come together and the round sides embrace them. This is how the Side collection came into being.



SI001B
L 2600 H 510 P 455
Nero Stout, Kera Nero Marquinia
W 2600 H 510 D 455
Nero Stout, Kera Nero Marquinia


COMPONENTI
 COMPONENTS

1. Top 6
 2. Fianco 100
 3. Basamento 30
 4. Piede 180
1. Top 6
 2. Side panel 100
 3. Pedestal 30
 4. Foot 180




DIMENSIONI
 DIMENSIONS


Comodino
 Night table




Top 6
 Top 6




Basamento 30
 Pedestal 30




Fianco 100
 Side panel 100



Piede 180
 Foot 180



View piede 180
 View foot 180



BASAMENTO 30
 PEDESTAL 30



SI002B

L 2600 H 990 P 455
 Rugiada, Kera Invisible White
 W 2600 H 990 D 455
 Rugiada, Kera Invisible White



SI003B



SI004B


SI003B
 L 2450 H 630 P 455
 Oxid Bronzo, Nero Stout
 W 2450 H 630 D 455
 Oxid Bronzo, Nero Stout

SI004B
 L 2450 H 750 P 455
 Ombra
 W 2450 H 750 D 455
 Ombra


PIEDE 180
 FOOT 180




SI005B
 L 1100 H 1140 P 455
 Ombra
 W 1100 H 1140 D 455
 Ombra




* Per Base bifacciale
 * For double-sided Base



* Fianco 100
 * Side panel 100



* Per Base bifacciale
 * For double-sided Base
 * Battiscopa
 * Skirting board



DISTANZA PIEDE

- 200
 • con composizioni da:
 1100, 1250, 1400, 1550, 1700.
 325
 • con composizioni da:
 1850, 2000 (2 PIEDI);
 • con composizioni da:
 2150, 2300, 2450, 2600, 2750,
 2900 (3 PIEDI).

FOOT DISTANCE

- 200
 • with compositions by:
 1100, 1250, 1400, 1550, 1700.
 325
 • with compositions by:
 1850, 2000 (2 FEET);
 • with compositions by:
 2150, 2300, 2450, 2600, 2750,
 2900 (3 FEET).



SI006B



SI007B




SI006B
 L 2900 H 660 P 455
 Oxid Rame, Kera Nero Marquinia,
 Nero Stout
 W 2900 H 660 D 455
 Oxid Rame, Kera Nero Marquinia,
 Nero Stout

SI007B
 L 2450 H 900 P 455
 Rugiada
 W 2450 H 900 D 455
 Rugiada

VIEW PIEDE 180
 VIEW FOOT 180



SI008B
 L 2000 H 1980 P 533
 Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout,
 Grigio Antracite
 W 2000 H 1980 D 533
 Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout,
 Grigio Antracite




DISTANZA PIEDE

- 200
 • con composizioni da:
 1400
 250
 • con composizioni da:
 2000

FOOT DISTANCE

- 200
 • with compositions by:
 1400
 250
 • with compositions by:
 2000



SI009B



SI010B

SI009B, SI010B
 L 2000 H 1980 P 723
 Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout,
 Grigio Antracite
 W 2000 H 1980 D 723
 Cotto, Kera Sahara Noir, Nero Stout,
 Grigio Antracite

SOSPENSIONE A PARETE
 WALL MOUNTING



SI011B

L 1550 H 360 P 365
 Oxid Ferro, Ombra
 W 1550 H 360 D 365
 Oxid Ferro, Ombra



SI012B



SI013B

SI012B
 L 4000 H 360 P 365
 Rugiada, Oxid Ferro
 W 4000 H 360 D 365
 Rugiada, Oxid Ferro

SI013B
 L 4900 H 360 P 365
 Ombra, Nero Stout
 W 4900 H 360 D 365
 Ombra, Nero Stout

BIFACCIALE
 DOUBLE-SIDED



SI014B

L 2600 H 510 P 478
 Nero Stout, Kera Nero Marquinia
 W 2600 H 510 D 478
 Nero Stout, Kera Nero Marquinia





SI015B


L 534 H 510 P 419
 Bianconeve, Kera Invisible White
 W 534 H 510 D 419
 Bianconeve, Kera Invisible White



SI016B


L 1100 H 990 P 455
 Bianconeve, Kera Invisible White
 W 1100 H 990 D 455
 Bianconeve, Kera Invisible White

FINITURE
 FINISHES



1. Laccato Opaco
 2. Noce
 3. Rovere
 4. Eucalipto
 5. Kera / Easy Kera Nero Marquinia
 6. Kera / Easy Kera Sahara Noir
 7. Kera / Easy Kera Invisible White
 8. Oxid Ferro
 9. Oxid Rame
 10. Oxid Bronzo

1. Matt Lacquered
 2. Walnut
 3. Oak
 4. Eucalyptus
 5. Kera / Easy Kera Nero Marquinia
 6. Kera / Easy Kera Sahara Noir
 7. Kera / Easy Kera Invisible White
 8. Oxid Ferro
 9. Oxid Rame
 10. Oxid Bronzo





COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

Riquadro
Riquadro



Laccato Opaco Cotto,
Oxid Rame.
Matt Lacquered Cotto,
Oxid Rame.

Dimensioni
Dimensions

495	450	Profondità Depth 450
975	900	500
735	1200	500




Dettaglio
a 45°
Detail
at 45°

CASSETTO
 DRAWER





Kera Invisible White,
 Bianconeve, Eucalipto,
 Nero Stout.
 Kera Invisible White,
 Bianconeve, Eucalyptus,
 Nero Stout

Guide con quattro
 regolazioni
 possibili. Portata
 massima con peso
 uniformemente
 distribuito: 25 kg.
 Sliding runners
 with four possible
 adjustments.
 Maximum load with
 evenly distributed
 weight: 25 kg.




Estrazione totale.
 Interno Piqué. Fondo
 in Easy Pelle a richiesta.
 Total extraction drawers.
 Interior in Piqué. Bottom
 in Easy Leather on request.




FINITURE
 FINISHES




Struttura e top
 Structure and top



- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Laccato Opaco | Matt Lacquered |
| 2. Noce | Walnut |
| 3. Rovere | Oak |
| 4. Eucalipto | Eucalyptus |
| 5. Kera / Easy Kera | Kera / Easy Kera |
| 6. Nero Marquinia | Nero Marquinia |
| 7. Kera / Easy Kera | Kera / Easy Kera |
| 8. Sahara Noir | Sahara Noir |
| 9. Invisible White | Invisible White |
| 10. Oxid Ferro | Oxid Ferro |
| 11. Oxid Rame | Oxid Rame |
| 12. Oxid Bronzo | Oxid Bronzo |



Dettagli costruttivi
 Construction details




Piedino 15
 Foot 15




COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

Anello
Anello



Finitura: Laccato Opaco.
Fondo cassetto Piqué.
Finish: Matt Lacquered.
Drawer bottom Piqué.

Dimensioni
Dimensions






COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

Loto
Loto



Finitura:
Laccato Opaco.
Finish:
Matt Lacquered.

Dimensioni
Dimensions






COMPLEMENTI
COMPLEMENTS


View
View




View
View




View Ingresso
View Access



View Libreria
View Bookshelf



Laccato
Opaco
Matt
Lacquered



Tela Screen:
Grigio Perla
Cloth Screen:
Grigio Perla



Tela Screen:
Grigio Antracite
Cloth Screen:
Grigio Antracite

Poly, Rail Poly, Rail

Poly è un versatile piano d'appoggio a parete o su telaio. Rail offre uno spazio ordinato per riporre device e strumenti di scrittura. Due complementi per creare un confortevole angolo di lavoro o studio in ogni ambiente della casa. Poly is a versatile support surface on a wall or on a frame. Rail offers a tidy space for storing writing devices and tools. Two complements to create a comfortable work or study corner in any room of the house.




RAIL
RAIL




Barra alluminio
Laccato Opaco.
Aluminium bar Matt
Lacquered.

Accessori
Accessoires



1. SUPPORTO PER DEVICE
in alluminio Laccato Opaco.
SUPPORT FOR DEVICE
in aluminium Matt Lacquered.
2. MENSOLA
in alluminio Laccato Opaco.
SHELF
in aluminium Matt Lacquered.
3. PORTAPENNE
in Easy Pelle spessore 4.
PEN HOLDER
in Easy Leather thickness 4.



POLY
POLY

Sospeso
Suspended

	900 1200 1500 1800 2100 2400 900 ÷ 2400	Profondità Depth
50		432 600 432 ÷ 600

Sospeso con schiena
Suspended with back panel

	900 1200 1500 1800 2100 2400 900 ÷ 2400	Profondità Depth
480		432 600 432 ÷ 600

Gamba pannellata
Panelled leg

	900 1200 1500 1800 900 ÷ 1800	Profondità Depth
735		432 600 432 ÷ 600

	900 1200 1500 1800 900 ÷ 1800	Profondità Depth
		432 600 432 ÷ 600

Gamba telaio
Leg frame

	900 1200 1500 1800 900 ÷ 1800	Profondità Depth
735		432 600




Gamba telaio in appoggio
Supported leg frame

	900 1200 1500 1800 900 ÷ 1800	Profondità Depth
735		432 600

Sospeso
 Suspended



Staffe Titanio Brunito.
 Brackets Titanio Brunito.





Sospeso con schiena
 Suspended with back panel



Gamba pannellata
 Panelled leg



Barra di sostegno Titanio
 Brunito con possibilità
 di regolazione
 per L 1500 e 1800.
 Support bar Titanio Brunito
 with the possibility
 of adjustment for W 1500
 and 1800.



Profilo di sostegno
 Titanio Brunito.
 Due modalità
 di fissaggio a parete.
 Support profile
 Titanio Brunito.
 Two wall-mounting
 options.



Gamba telaio in appoggio
 Supported leg frame




Gamba telaio
 Leg frame



Barra di sostegno Titanio
 Brunito con possibilità
 di regolazione
 per L 1500 e 1800.
 Support bar Titanio Brunito
 with the possibility
 of adjustment for W 1500
 and 1800.




Profilo di sostegno
 Titanio Brunito.
 Due modalità
 di fissaggio a parete.
 Support profile
 Titanio Brunito.
 Two wall-mounting
 options.



Vaschetta
 Tray



La posizione della
 vaschetta è vincolata
 ai passacavo.
 Questi non possono
 sovrapporsi a elementi
 di fissaggio o sostegno.
 The position of the tray
 is linked to the fairlead.
 These may not overlap
 with mounting
 or support elements.




Passacavo metallo
 Metal fairlead




Titanio
 Brunito,
 Ø80.
 Titanio
 Brunito,
 Ø80.

Vaschetta portapenne
 in alluminio con due
 passacavo integrati.
 Aluminium pen tray
 with two integrated
 fairlead.




Fondo Easy Pelle
 posizionabile
 a piacimento.
 Bottom in Easy Leather
 that can be positioned
 to your liking.




FINITURE
FINISHES


Sospeso
Suspended




1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Matt Lacquered




1.



2.




3.




4.


Sospeso con schiena
Suspended with back panel




1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Matt Lacquered




1.



2.




3.




4.


Gamba pannellata
Panelled leg




1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Matt Lacquered




1.



2.




3.




4.


Gamba telaio
Leg frame




1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
 2. Lamé Rugiada
 3. Lamé Fumo
 4. Matt Lacquered




1.




2.



3.




4.



4.


Vaschetta
Tray




1. Laccato Opaco
 2. Easy Pelle
1. Matt Lacquered
 2. Easy Leather

* Di serie omogeneo alla finitura di Poly.

* As standard matching the finish of Poly.




1.




2.




COMPLEMENTI
COMPLEMENTS



Mensola con
antiganciamento.
Shelf with
anti-detachment
mechanism.




Trasformatore /
dimmer integrato
nel profilo:
• 1 led (superiore
o inferiore)
• 2 led
Transformer /
dimmer integrated
into the profile:
• 1 led (upper or lower)
• 2 leds



Struttura
in metallo.
Metal Structure

Luxline 10
Luxline 10



Finitura:
Laccato Opaco.
Finish:
Matt Lacquered.

Illuminazione
Lighting

IMPIANTO
SENZA DIMMER
SYSTEM
WITHOUT DIMMER



Accensione
con interruttore
cliente.
Switching on
with customer
switch.




IMPIANTO
CON DIMMER
SYSTEM
WITH DIMMER



Accensione
con radiocomando.
Switching on
with radio control.

Per ulteriori informazioni
sul radiocomando, vedi
sezione Illuminazione
di Wallover®.
For more information
on the remote control,
see the Wallover®
lighting section.



VISTA RETRO
REAR VIEW



Uscita cavo
elettrico.
Electrical
cable outlet.





COMPLEMENTI
COMPLEMENTS




Regolazione
inclinazione.
Tilt adjustment.




Mensola 30
Mensola 30




1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Matt Lacquered



Pedana
Pedana



1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco
1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Matt Lacquered







COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

Oliver
Oliver



Anta specchio,
apertura 110°.
Mirror door,
opening 110°.



IMPIANTO
SENZA DIMMER
SYSTEM
WITHOUT DIMMER



Accensione
con interruttore
cliente.
Switching on
with customer
switch.

IMPIANTO
CON DIMMER
SYSTEM
WITH DIMMER



Accensione
con radiocomando.
Switching on
with radio control.


Per ulteriori informazioni
sul radiocomando, vedi
sezione Illuminazione
di Wallover®.
For more information
on the remote control,
see the Wallover®
lighting section.

VISTA DALL'ALTO
VIEW FROM ABOVE



ILLUMINAZIONE
Impianto elettrico
integrato.
LIGHTING
Integrated
electrical system.

1. Lamé Bianconeve
2. Lamé Rugiada
3. Lamé Fumo
4. Laccato Opaco



ACCESSORI
INCLUSI:
• 1 asta appendiabiti
• 2 appendiabiti
• 1 portapantaloni


Finitura:
Titanio Brunito

ACCESSORIES
INCLUDED:
• 1 clothes rod
• 2 clothes hangers
• 1 trouser hanger


Finish:
Titanio Brunito




COMPLEMENTI
COMPLEMENTS




1.



2.



3.




4.



4.


T-sit
T-sit



- 1. Lamé Bianconeve
- 2. Lamé Rugiada
- 3. Lamé Fumo
- 4. Laccato Opaco
- 1. Lamé Bianconeve
- 2. Lamé Rugiada
- 3. Lamé Fumo
- 4. Matt Lacquered


Vano a giorno
Open unit

Finitura:
Laccato Opaco
Finish:
Matt Lacquered




Cuscino
Cushion

Tessuti
da campionario
Caccaro.
Caccaro's sample
range fabrics.






COMPLEMENTI
COMPLEMENTS



ILLUMINAZIONE
Impianto elettrico integrato:
• 1 led dimmerabile (superiore o inferiore)
• 2 led dimmerabili.
LIGHTING
Integrated electrical system:
• 1 dimmable led (upper or lower)
• 2 dimmable leds.




IMPIANTO AUDIO
Caratteristiche:
• Connessione Bluetooth 3.0 con profilo A2DP.
• Amplificatore stereo in classe D.
• Potenza massima 2x6 W rms.
Altoparlanti:
• 2 full-range
• 2 tweeter.
Alimentazione:
• 100-240 Vac 50/60 Hz 15 W (max).
• Classe 1 con messa a terra.

AUDIO SYSTEM
Specifications:
• Bluetooth 3.0 connection with A2DP profile.
• Class D stereo amplifier.
• Maximum power 2x6 W RMS.
Speakers:
• 2 full-range
• 2 tweeter.
Power supply:
• 100-240 Vac 50/60 Hz 15 W (max).
• Class 1 with grounding.



Barra con antisganciamento.
Bar with anti-detachment mechanism.



Groove
Groove



BARRA
Laccato Opaco
BAR
Matt Lacquered

Accessori:
Accessoires:

- STAFFA CON FORO**
Laccato Opaco
BRACKET WITH HOLE
Matt Lacquered
- GANCIO**
Laccato Opaco
HOOK
Matt Lacquered
- APPENDINO**
Laccato Opaco
HANGER
Matt Lacquered
- MENSOLA**
Laccato Opaco
Noce
Rovere
Eucalipto
SHELF
Matt Lacquered
Walnut
Oak
Eucalyptus



IMPIANTO
CON DIMMER
SYSTEM
WITH DIMMER




Accensione con radiocomando.
Switching on with radio control.

Per ulteriori informazioni sul radiocomando, vedi sezione Illuminazione di Wallover®.
For more information on the remote control, see the Wallover® lighting section.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER SUPPLY

In dotazione cavo 2000 mm.
2000 mm cable supplied.

Uscita cavo a parete dx o sx.
Right or left wall cable outlet.



Moodboard

Moodboard

I toni chiari e verdi attraversano i laccati, i tessuti, le essenze, gli Oxid e i Kera della nostra palette. Una selezione fresca ed elegante per esaltare la luminosità degli spazi. Light and green tones run through the lacquers, fabrics, and woods of the Oxid and Kera of our palette. A fresh and elegant selection to enhance the brightness of your space.

1. Boemian 70

2. Barnum 08

3. Plain 02

4. Oxid Bronzo

5. Rovere

6. Ombra

7. Fumo

8. Rugiada

9. Bianconeve

10. Quarzo

11. Invisible White
1. Boemian 70

2. Barnum 08

3. Plain 02

4. Oxid Bronzo

5. Oak

6. Ombra


7. Fumo

8. Rugiada

9. Bianconeve

10. Quarzo

11. Invisible White



Le venature di Eucalipto e Kera Sahara Noir avvolgono in un morbido abbraccio i toni caldi e terrosi dei laccati. Un'armonia di nuance per un ambiente intimo e accogliente.

The grain of Eucalyptus and Kera Sahara Noir envelop the warm and earthy tones of the lacquers in a soft embrace. A harmony of nuances for an intimate and welcoming environment.

1. Lima 33

2. Plain 00

3. Barnum 21

4. Oxid Rame

5. Terra

6. Bianconeve

7. Cotto

8. Eucalipto

9. Sahara Noir
1. Lima 33

2. Plain 00

3. Barnum 21

4. Oxid Rame



5. Terra

6. Bianconeve

7. Cotto

8. Eucalyptus

9. Sahara Noir



Una raccolta di tonalità scure neutre per spazi essenziali e intensi. Il disegno del Kera, le venature del Noce, la trama dei tessuti addolciscono il rigore dell'effetto finale.

A collection of neutral dark shades for minimalist and intense interiors. The design of Kera, the grain of Walnut and the texture of the fabrics soften the rigour of the final effect.

1. Lima 03

2. Boemian 00

3. Barnum 14

4. Barnum 13

5. Nero Marquinia

6. Nero Stout

7. Rugiada

8. Fumo

9. Grafite

10. Ombra

11. Oxid Ferro

12. Noce
1. Lima 03

2. Boemian 00

3. Barnum 14

4. Barnum 13

5. Nero Marquinia

6. Nero Stout

7. Rugiada


8. Fumo

9. Grafite

10. Ombra

11. Oxid Ferro

12. Walnut



Materiali
Materials

Finiture all'acqua
Water-based finishes



Dai primi anni duemila abbiamo scelto di utilizzare finiture all'acqua. Inodori e atossiche, abbattano il contenuto di solventi chimici: un contributo per ridurre il nostro impatto ambientale e tutelare la salute di chi lavora nei nostri impianti e di chi sceglie i nostri prodotti.

La finitura all'acqua presenta un'ottima resistenza alla luce (valutazione massima 5 secondo norma UNI EN 15187) e alle resistenze chimiche (valutazione massima 5 escluso alcool etilico ed ammoniaca la cui valutazione passa a 4, riferimento prove 10 minuti UNI EN 12720).

Since the early 2000s, we have chosen to use water-based finishes. Odourless and non-toxic, they reduce the content of chemical solvents: a contribution to reducing our environmental impact and protecting the health of those who work in our plants and those who choose our products.

The water-based finish has excellent light resistance (maximum rating 5 according to the UNI EN 15187 standard) and chemical resistance (maximum rating 5 excluding ethyl alcohol and ammonia, whose rating is increased to 4, 10-minute test reference UNI EN 12720).



CARB 2
CARB 2


Tutti i nostri pannelli sono conformi alla normativa CARB 2 (CARB P2 e US EPA TSCA Title VI). Uno standard di riferimento molto esigente che si propone di ridurre al minimo le emissioni di formaldeide nei materiali a base di legno. I nostri pannelli contengono meno di 0,09 parti per milione di formaldeide, valori notevolmente inferiori rispetto alla certificazione E1 (UNI EN 12460-3).

All of our panels comply with the CARB P2 and US EPA TSCA Title VI standard. This is a highly demanding standard that aims to minimise formaldehyde emissions in wood-based materials. Our panels contain less than 0.09 parts per million of formaldehyde, significantly lower values than the E1 certification (UNI EN 12460-3).

LACCATI
LACQUERS




* Bianco neve



Bianco 9010



Nero Stout




* Rugiada



* Fumo



Grafite



Gesso




Polvere



* Ombra



Sabbia



Tundra



Pece



Cielo



Ardesia




Indaco



Salvia



Cenere




Terra



Borgogna



Cotto



Amarone



Sahara



Savana



Mattone



Quarzo



Scoglio

* Prezzo prima fascia
Laccato Opaco.
* Price first range
Matt Lacquered.



Laccato
Opaco
Matt
Lacquered



Laccato
Lucido
Spazzolato
Brushed
High Gloss
Lacquered



Possiamo lavorare anche su colore campione con riferimento scala RAL/NCS con opacità di serie.
We can also work on sample colours with reference to the RAL/NCS scale with standard opacity.

ESSENZE
WOODS



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Eucalipto
Eucalyptus



Tutte le parti in legno delle nostre composizioni sono lavorate in biglia. Esperienza e manualità guidano questa operazione artigianale che garantisce omogeneità e pulizia estetica. La finitura all'acqua esalta le venature delle nostre essenze conservandone la naturale matericità.

All the wooden parts of our compositions are worked in marble. Experience and craftsmanship guide this artisanal operation that guarantees consistency and aesthetic cleanliness. The water-based finish enhances the grain of our woods while preserving their natural texture.

OXID
OXID



Ferro
Ferro



Rame
Rame




Bronzo
Bronzo



Il nostro dipartimento R&D ha sviluppato Oxid unendo artigianalità e industria. Il pezzo viene rifinito a mano da un operatore esperto che ne accarezza la superficie per donargli un originale effetto metallico. Il risultato è un cangiante aspetto nuvolato, unico in ogni composizione. L'ultimo passaggio con la finitura opaca aumenta la resistenza ai graffi e l'omogeneità al tocco.

Our R&D department has developed Oxid by combining craftsmanship and industry. The piece is finished by hand by an experienced operator who caresses the surface to give it an original metallic effect. The result is an iridescent cloudy appearance, unique in each composition. The final pass with the matte finish increases scratch resistance and provides a uniform feel.

KERA
KERA



Nero Marquinia
Nero Marquinia



Sahara Noir
Sahara Noir



Invisible White
Invisible White

Le superfici ceramiche in Kera riproducono al tatto e alla vista la naturalezza del marmo. Inserti preziosi che garantiscono alta resistenza agli urti, alle macchie e ai graffi. Le tre nuance scelte si prestano a molteplici abbinamenti che movimentano e arricchiscono i nostri moodboard.

Ceramic surfaces in Kera reproduce the natural look and feel of marble. Precious inserts that guarantee a high resistance to shocks, stains and scratches. The three nuances chosen lend themselves to multiple combinations that enliven and enrich our moodboard.

ALTRE FINITURE
OTHER FINISHES

Nobilitati
Enhanced



Lamé Bianconeve
Lamé Bianconeve



Lamé Rugiada
Lamé Rugiada



Lamé Fumo
Lamé Fumo




Easy Noce
Easy Walnut



Easy Rovere
Easy Oak



Easy Eucalipto
Easy Eucalyptus



Easy Kera
Nero Marquinia
Easy Kera
Nero Marquinia



Easy Kera
Sahara Noir
Easy Kera
Sahara Noir



Easy Kera
Invisible White
Easy Kera
Invisible White

Finiture accessori
Accessories finishes



Piqué
Piqué



Titanio Brunito
Titanio Brunito



Easy Pelle
Easy Leather



* Vetro Extrachiaro
* Extra Clear Glass



* Vetro Fumé
* Fumé Glass



Specchio
Mirror



Telo Screen
Grigio Perla
Cloth Screen
Grigio Perla



Telo Screen
Grigio Antracite
Cloth Screen
Grigio Antracite


* Vetro temperato
* Tempered glass

TESSUTI
FABRICS



Si assicura la migliore resa estetica con i tessuti da campionario Caccaro. A richiesta tessuto cliente. Tutti gli elementi in tessuto sono sfoderabili.
The best aesthetic result is ensured with the fabrics from the Caccaro sample book. Customer fabric on request. All the fabric elements are removable.

Barnum
Barnum



45% CO
15% WO
13% AC
19% VI
8% NY



10

03

14

13



23

21



08

07

Made in Italy

Barkley
Barkley



Pelo:
20% LI
80% PES

Fur:
20% LI
80% PES



Fondo:
100% PES

Bottom:
100% PES



44

04

29



46




05

Lima
Lima




20% CO
40% VI
20% LI
20% PL

30 P熨斗 X X



02 03 12 10



48 33


Made in Italy

Boemian
Boemian



5% CO
25% VI
13% LI
15% WO
25% PL
15% PC
2% PA


P熨斗 X X



20 00



80



30 70


Made in Italy

Plain
Plain



45% CO
15% WO
13% AC
19% VI
8% NY

P熨斗 X X



00 03 06




07



02

Made in Italy

Scott
Scott



56% CO
30% VI
14% LI

P熨斗 X X



02



05



01

Made in Italy

A.D. & Concept:
Studio Monica Graffeo

Graphic design:
Giacomo Zonta

Styling:
Stefano Gaggero

Photos:
Gabriotti Fotografi

Copywriting:
Caccaro Lab

Pre-press & Printing:
Grafiche Antiga



Thanks to:
Saba Italia
Magis

Registered trademarks:
Freedhome®
Wallover®

Kera by Caccaro
with Laminam surfaces

Product design:
Studio Monica Graffeo
Wallover®, Bishape
Let'space, Ajar
Side, View, Groove
Caccaro R&D

Caccaro srl
© Copyright 2022
Via Corse 13 – 35010
Villa del Conte (PD) Italy
+39 049 9318920
vendite@caccaro.com
sales@caccaro.com
www.caccaro.com