

TASCA®

Steel experience



SCAVOLINI™

Selezione Scavolini
2025

Selezione Scavolini 2025

Dal 1970 una passione inossidabile per l'acciaio

Passion for stainless steel since 1970

Fratelli TASCA è un'azienda veneta con oltre 50 anni di esperienza nella lavorazione dell'acciaio. Nel 1970 Livio Tasca apre la sua prima officina per la progettazione e produzione di stampi per la deformazione della lamiera. Nei decenni successivi e con l'arrivo delle nuove generazioni, l'azienda si specializza nella produzione di lavelli e vasche in acciaio inox per cucine domestiche, e diventa partner fidato e competente dei più noti marchi del settore. Fratelli TASCA raggiunge un importante traguardo nel 2005, con la realizzazione della sua prima vasca con angoli raggiati da 12mm, ottenuti tramite saldatura. Ma la svolta decisiva avviene nel 2018, grazie alla creazione del brand TASCA® e alla conversione industriale dell'azienda, permettendo a Fratelli TASCA di emergere finalmente nel panorama dell'industria italiana come realtà manifatturiera di qualità e all'avanguardia nelle tecnologie produttive.

Oggi Fratelli TASCA è un moderno stabilimento produttivo con sede a Possagno (Treviso), che si estende su un'area coperta di 7.000 mq, dedicata esclusivamente a progettazione, sviluppo e produzione di lavelli e vasche per cucine domestiche.

Con le proprie collezioni, TASCA copre trasversalmente ogni stile di cucina, spaziando dal lavello tradizionale ai prodotti di design, dalle workstation alle vasche dallo stile minimale. Precorrendo le tendenze del mercato, Fratelli TASCA ammoderna ed amplia costantemente la propria gamma di prodotti, esplorando nuove tecniche e materiali, ma rimanendo fedele alla sua passione inossidabile per l'acciaio.

Fratelli TASCA is a Venetian company with over 50 years of experience in steel processing. In 1970 Livio Tasca opened his first workshop for the design and production of molds for the deformation of metal sheets. In the following decades and after the new generations joined Livio's business, the company specialized in the production of stainless steel sinks and bowls for domestic kitchens, and became a trusted and competent partner of the most well-known brands in this field. Fratelli TASCA reached an important milestone in 2005, with the production of its first sink with 12mm radius corners, obtained through welding. But the decisive turning point took place in 2018, thanks to the creation of the TASCA® brand and the industrial conversion of the company, allowing Fratelli TASCA to finally emerge in the panorama of Italian industry as a quality manufacturing company at the forefront of production technologies. Today Fratelli TASCA has a modern production plant based in Possagno (Treviso), extending over a covered area of 7,000 sqm, which is dedicated exclusively to the design, development and production of sinks and bowls for domestic kitchens. TASCA collections suit any kitchen style across the board, ranging from traditional sinks to designer products, from workstations to minimal style bowls. Ahead of market trends, Fratelli TASCA constantly updates and expands its product range, exploring new techniques and materials, but still remaining faithful to its undying passion for steel.

Grazie ad un team esperto e qualificato, Fratelli TASCA cura ogni fase del processo di creazione, dalla progettazione alla realizzazione del prodotto finito. Thanks to an experienced and qualified team, each step of the production process, from the design to the realization of a TASCA sink, is carried out on site.



Lavelli e vasche di alta qualità per la cucina

High quality sinks and bowls for the kitchen

I lavelli TASCA rappresentano l'equilibrio ideale di design, qualità della lavorazione ed efficienza. Frutto di una lunga esperienza nella lavorazione dell'acciaio, combinata con la passione per l'innovazione tecnologica, i lavelli TASCA riescono a conciliare la praticità di vasche capienti e angoli raggiati di facile pulizia con un design minimale. I lavelli TASCA sono realizzati in acciaio inossidabile, un materiale igienico, resistente e riciclabile, sia nella variante AISI 304 18/10, per le collezioni indoor, sia nella variante AISI 316L per la linea outdoor. Declinati in varie dimensioni e combinazioni, i lavelli TASCA sono disponibili nelle finiture Satinplus, Spazzolata, con trattamento PVD nelle colorazioni Gold, Copper e Gunmetal; a queste si aggiunge la nuovissima finitura DuriX. Ogni modello e finitura è combinabile con accessori complementari (taglieri, vaschette lava-verdure, gocciolatoi scorrevoli), miscelatori e optional di design. Completano l'offerta, aggiungendo un tocco di colore, i lavelli in materiale composito, accompagnati da una gamma di accessori dedicata.

I prodotti TASCA si distinguono per la loro eccellente qualità, rispondendo ai più alti standard in termini di design, scelta delle materie prime e costruzione, secondo la migliore tradizione manifatturiera italiana. Il processo produttivo, in cui l'automazione è sapientemente integrata al lavoro manuale e al know-how delle maestranze, garantisce elevati standard qualitativi ed elevata produttività, nel rispetto delle risorse umane e dell'ambiente.


TASCA sinks are the result of long experience in steel processing, combined with passion for technological innovation. They ideally balance design, quality workmanship and efficiency, combining the practicality of large bowls and easy-to-clean rounded corners with a minimal design. TASCA sinks are made from stainless steel, a hygienic, resistant and recyclable material; the AISI 304 alloy is used for the indoor collections, while the AISI 316L alloy is used for the outdoor series. Available in various sizes and combinations, TASCA sinks come in different finishes: Satinplus, Brushed, with PVD treatment (Gold, Copper and Gunmetal colors) and with the new DuriX treatment. Each model and finish can be combined with complementary accessories (such as chopping boards, rinse bowls, sliding drainers), taps and design optional features.

TASCA composite sinks complete the product range, adding a touch of color, accompanied by a dedicated range of accessories.

TASCA products stand out for their excellent quality, meeting the highest standards in terms of design, choice of raw materials and construction, according to the best Italian manufacturing tradition. The production process, in which automation is expertly integrated with manual work and the know-how of the workers, guarantees high quality standards and high productivity, while respecting human resources and the environment.

Dalla smussatura del bordo vasca all'imballo riciclabile, in un lavello TASCA nulla è lasciato al caso, per garantire un prodotto esteticamente piacevole, funzionale e sicuro.

From the polishing of the bowl edge to the choice of a recyclable packaging, nothing is left to chance in a TASCA sink, to guarantee an aesthetically pleasing, functional and safe product.




Il lavello "fabbricato"

The "industrially fabricated" sink

Grazie all'ingegno, alle capacità tecniche e ad una spiccata sensibilità per il design, Fratelli TASCA ha rinnovato il concetto del lavello stesso, superando la definizione di prodotto artigianale "handmade" e mettendo in opera il nuovo concetto di lavello "fabbricato industrialmente". Il risultato è un lavello di design e di alta qualità, prodotto in serie da macchinari altamente tecnologici. La cura del dettaglio, la costruzione perfetta ed il design inseriscono i lavelli TASCA nel solco della tradizione manifatturiera Made in Italy, mentre l'integrazione di tecnologie digitali intelligenti nel processo produttivo li proietta nel futuro, al passo con i più elevati standard di precisione e velocità.

Thanks to its ingenuity, technical skills and artistic sensibility, Fratelli TASCA has renewed the concept of the sink itself, going beyond the definition of a "handmade" artisanal product and implementing the new concept of a "industrially fabricated" sink. The result is a high quality, design sink produced serially by high technology machinery. The attention to detail, the perfect construction and the design place TASCA sinks in the tradition of Made in Italy manufacturing, while the integration of intelligent digital technologies in the production process projects them into the future, pursuing the highest standards of precision and speed.




Valori umani e sostenibilità

Human values and sustainability

Ogni prodotto TASCA è concepito e realizzato in Italia, nel rispetto delle risorse umane e del nostro pianeta. TASCA adotta una politica di assunzione inclusiva, aborre il lavoro minorile e garantisce condizioni di lavoro e retribuzioni adeguate ai propri dipendenti, favorendo la crescita professionale di ciascun lavoratore. TASCA si cura della sostenibilità ambientale nel corso di tutto il ciclo di vita del suo prodotto: selezionando materie prime riciclate e rigenerabili, come l'acciaio inox, o miscele che garantiscano una lunga durata dei lavelli in materiale composito; prediligendo una lavorazione dell'acciaio "a secco", con un fabbisogno di risorse idriche ed energetiche significativamente inferiore rispetto al tradizionale metodo di stampaggio; utilizzando imballi provenienti da fonti gestite responsabilmente (cartone certificato FSC), riciclabili e privi di polistirolo. L'Acciaio inossidabile è riciclabile al 100% ed è predisposto ad un riuso e a una rigenerazione pressoché infiniti. In un'ottica di economia circolare, Fratelli TASCA impiega circa il 90% di acciaio riciclato per la produzione dei suoi lavelli ed i residui di lavorazione dell'acciaio vengono reimmessi nella filiera per dare vita a nuovi prodotti.

Each TASCA product is designed and made in Italy, respecting human resources and our planet. TASCA adopts an inclusive hiring policy, abhors child labor and guarantees adequate working conditions and wages for its employees, encouraging the professional growth of each worker. TASCA takes care of environmental sustainability throughout the entire life cycle of its products: selecting recycled and regenerable raw materials, such as stainless steel, or long-lasting compounds for its composite sinks; preferring "dry" steel processing, with a significantly lower usage of water and energy than the traditional molding process; using cardboard coming from responsibly managed sources (FSC certified cardboard), recyclable and polystyrene-free packaging. Stainless steel is 100% recyclable and is suitable for almost infinite reuse and regeneration. Pursuing a circular economy, Fratelli TASCA uses about 90% recycled steel to produce its sinks; steel processing waste is conveyed again into the production chain, to create new products.



I materiali

Materials

L'acciaio inossidabile è senza dubbio il materiale per elezione dei lavelli TASCA, perché garantisce igiene, durevolezza, resistenza alla corrosione, oltre ad essere riciclabile all'infinito.

Tra i vari tipi di acciaio inox esistenti, l'acciaio AISI 304 (EN 1.4301) trova più larga applicazione nelle cucine domestiche da interno, perché idoneo al contatto con i cibi, igienico e con superiore resistenza a macchie e corrosione da alimenti rispetto ad altri materiali.

L'acciaio AISI 316L (EN 1.4404), è egualmente igienico e idoneo al contatto alimentare; inoltre, grazie all'apporto di molibdeno e al basso contenuto di carbonio, ha una resistenza maggiore alla corrosione ed è quindi indicato per le installazioni esterne.

Per i propri lavelli in materiale composito TASCA sceglie polveri di granito e quarzo, mescolate a resina acrilica, in un rapporto di 80/20. La speciale composizione, unita al sofisticato processo di produzione, rendono il materiale composito resistente ad urti e al calore, antimacchia e antigraffio. Grazie a queste peculiarità di resistenza e durevolezza, i lavelli in composito hanno una vita più lunga rispetto ad altri lavelli colorati (lavelli verniciati, lavelli in ceramica) e sono quindi meno impattanti sulla produzione di rifiuti.

Stainless steel is undoubtedly TASCA's favorite material, because it is hygienic, durable, resistant to corrosion, as well as being infinitely recyclable.

Among the various types of existing stainless steel, AISI304 steel (EN 1.4301) finds its widest application in indoor domestic kitchens, because it is suitable for contact with food, hygienic and shows better resistance to food stains and corrosion than other materials.

AISI 316L steel (EN 1.4404) is hygienic and suitable for food contact too; furthermore, thanks to the addition of molybdenum and to its low carbon content, it has greater resistance to corrosion and is therefore suitable for outdoor installations.

For its sinks in composite material, TASCA chooses granite and quartz powders, mixed with acrylic resin, in a ratio of 80/20. The special composition, combined with the sophisticated production process, make the composite material resistant to impacts and heat, stain-proof and scratch-proof. Thanks to these characteristics of resistance and durability, TASCA composite sinks have a longer life than other colored sinks (painted sinks, ceramic sinks) and have therefore a lower influence in the production of waste.



Optional di design al servizio della quotidianità


Optional design accessories for daily use

TASCA si pone l'obiettivo di offrire prodotti di design, efficienti e sempre più innovativi. Con questo scopo sono nati il "troppopieno ghost" e la "piletta integrata": un passo avanti in fatto di eleganza, funzionalità e igiene del prodotto. Il troppopieno "ghost" è integrato alla vasca e "nascosto" da una piastrina in acciaio inox a filo con la superficie. La piletta "integrata" non è solo una scelta di design ma una soluzione efficiente in termini di igiene: grazie alla continuità con il fondo del lavello, non si creano zone di accumulo dello sporco attorno alla piletta; lo scarico si raggiunge semplicemente estraendo il tappo cestello, garantendo una facile pulizia della zona più critica del lavello. La piletta integrata di TASCA si discosta dai modelli sul mercato per la sua robustezza, data dallo spessore di 1 millimetro; per la profondità, superiore rispetto alle pilette stampate; e per il design elegante, dato dall'invaso leggermente inclinato e satinato.

TASCA pursues efficient, cutting-edge, design solutions. In line with this mission, TASCA has created the "ghost overflow" and the "integrated waste", making a step forward in terms of elegance, functionality and hygiene of the product. The "ghost" overflow is integrated into the sink and concealed by a stainless steel lid flush with the sink surface; thanks to the integrated design and the removable lid, it allows easy and safe cleaning of the overflow. The "integrated" waste is not just a design choice but an efficient solution in terms of hygiene: thanks to the continuity with the bottom of the sink, dirt cannot accumulate around the drain.

TASCA's integrated waste differs from the models on the market in terms of sturdiness, boasting a thickness of 1 millimeter; for its depth, greater than in the molded drains; and for its elegant design, given by the slope around the drain and its satin finish.





Indice

Index

Lavelli e vasche inox Stainless steel sinks and bowls	IRIS	p. 17 - 23
	CANOVA DuriX	p. 25 - 31
	PURA SLIM	p. 33 - 39
	CANOVA	p. 41 - 51
	ADRIA	p. 53 - 57
Linea PVD PVD line	CANOVA PVD	p. 59 - 65
Miscelatori Taps		p. 67 - 71
Optional e accessori Options and accessories		p. 73 - 80
Cura e manutenzione Care and maintenance		p. 82 - 83
Servizio clienti Customer service		p. 83



IRIS

IRIS 70

IRIS 50


IRIS 40



- INSTALLAZIONE OVERTOP
- TROPPOPIENO INTEGRATO CIRCOLARE
- COPRI PILETTA INOX A FILO CON IL FONDO VASCA

- OVERTOP INSTALLATION
- ROUND INTEGRATED OVERFLOW
- STAINLESS STEEL BASKET DRAIN COVER FLUSH WITH THE SINK BOTTOM

IRIS



IRIS è il nuovo lavello di TASCA, con bordo perimetrale di altezza 20 mm progettato per creare un'area di lavaggio dal forte impatto estetico. Oltre all'esclusiva installazione ad incasso rialzato "overtop", il lavello **IRIS** si distingue anche per il nuovo design a scomparsa della piletta e del troppopieno.

IRIS is TASCA new sink model with a 20 mm high rim, designed to create a washing area of strong aesthetic impact. In addition to the exclusive "overtop" or raised built-in installation, **IRIS** sink also stands out for the new concealed design of the waste and overflow.

IRIS 70


MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	80 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	730 x 430 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	700 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO ROTONDO ROUND INTEGRATED
PILETTA + COPRI PILETTA WASTE + BASKET WASTE COVER	Ø 114 mm INOX SATINATA Ø 114 mm SATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	OVERTOP
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x 50 x 30 cm
PESO WEIGHT	10 kg
CODICE CODE	IR70

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:



OVERTOP



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.RA
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RB
200 x 430 x 35 mm




VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RD
300 x 430 x 35 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm



IRIS 50


MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	530 x 430 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO ROTONDO ROUND INTEGRATED
PILETTA + COPRI PILETTA WASTE + BASKET WASTE COVER	Ø 114 mm INOX SATINATA Ø 114 mm SATIN STAINLESS STEEL
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	OVERTOP
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x 50 x 30 cm
PESO WEIGHT	8,5 kg
CODICE CODE	IR50

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:



OVERTOP



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67


TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm



IRIS 40

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	430 x 430 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	400 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO ROTONDO ROUND INTEGRATED
PILETTA + COPRI PILETTA WASTE + BASKET WASTE COVER	Ø 114 mm INOX SATINATA Ø 114 mm SATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	OVERTOP
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	50 x 50 x 30 cm
PESO WEIGHT	7,5 kg
CODICE CODE	IR40




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD

Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:



OVERTOP



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.RA
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RB
200 x 430 x 35 mm




VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RD
300 x 430 x 35 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm




CANOVA DuriX

CANOVA DuriX 70
CANOVA DuriX 50
CANOVA DuriX 40



- FINITURA DuriX CON MAGGIORE RESISTENZA AI GRAFFI
- DESIGN URBAN
- TROPPOPIENO INTEGRATO
- PILETTA MANUALE FINITURA NERO OPACO DI SERIE
- TRIPLA INSTALLAZIONE: SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP

- DuriX FINISH WITH HIGHER SCRATCH RESISTANCE
- URBAN DESIGN
- INTEGRATED OVERFLOW
- MATT BLACK DRAIN KIT AS STANDARD
- TRIPLE INSTALLATION: TOP / FLUSH / UNDER MOUNT




CANOVA DuriX è la nuova linea di vasche fabbricate in acciaio inox AISI 304 di TASCA, pensate per offrire maggiore resistenza all'usura quotidiana. La speciale finitura DuriX infatti conferisce alla superficie del lavello in acciaio elevata durezza e maggiore resistenza ai graffi, donando al contempo un aspetto matt ultra moderno. La finitura DuriX è ecocompatibile, in quanto priva di vernici e solventi, inoltre è sostenibile, poiché aumenta la resistenza del lavello all'usura, prolungandone così la vita. **CANOVA DuriX** è completato dalla piletta in colore nero opaco, che ne risalta la finitura e crea un accattivante look urban.

CANOVA DuriX is the new series of TASCA AISI 304 stainless steel fabricated sinks, conceived to grant higher resistance under daily use conditions. The DuriX finish enhances the hardness of the sink surface and its scratch resistance, while creating an ultra-modern, matt aspect. The DuriX finish is eco-friendly, as it is free of paints and solvents, and is also sustainable, as it increases the sink's resistance to wear, thus prolonging its life. **CANOVA DuriX** is completed by the matt black drain, which highlights the sink finish and creates an eye-catching urban look.

CANOVA DuriX 70

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	DuriX
BASE CABINET	80 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	740 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	700 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm NERO OPACO Ø 114 mm MATT BLACK
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	9,8 kg
CODICE CODE	CA70FD




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.MB
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AB
200 x 430 x 30 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AD
370 x 430 x 30 mm




GOCCIOLATOIO ROLL UP AVVOLGIBILE
ACCIAIO INOX
ROLL UP DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

051.XA
345 x 440 mm



CANOVA DuriX 50

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	DuriX
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	540 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm NERO OPACO Ø 114 mm MATT BLACK
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	8,3 kg
CODICE CODE	CA50FD




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT




SOTTOTOP
UNDER MOUNT



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm



COPRI PILETTA
POLIPROPILENE - NERO OPACO
BASKET DRAIN COVER
POLYPROPYLENE - MATT BLACK

203.BB




DOSATORE DI SAPONE
NERO OPACO
SOAP DISPENSER
MATT BLACK

051.SB



CANOVA DuriX 40

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	DuriX
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	440 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	400 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm NERO OPACO Ø 114 mm MATT BLACK
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	50 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	7,3 kg
CODICE CODE	CA40FD




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.MB
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AB
200 x 430 x 30 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AD
370 x 430 x 30 mm



GOCCIOLATOIO ROLL UP AVVOLGIBILE
ACCIAIO INOX
ROLL UP DRAINING RACK
STAINLESS STEEL


051.XA
345 x 440 mm



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm



COPRI PILETTA
POLIPROPILENE - NERO OPACO
BASKET DRAIN COVER
POLYPROPYLENE - MATT BLACK

203.BB



DOSATORE DI SAPONE
NERO OPACO
SOAP DISPENSER
MATT BLACK

051.SB



PURA SLIM

PURA SLIM 70


PURA SLIM 50

PURA SLIM 40



- BORDO PERIMETRALE 8 mm
- TROPPOPIENO INTEGRATO 'GHOST'
- PILETTA INTEGRATA AL FONDO VASCA
- DOPPIA INSTALLAZIONE:
SOPRATOP / FILOTOP

- 8 mm RIMS
- INTEGRATED OVERFLOW 'GHOST'
DESIGN
- INTEGRATED WASTE
- DOUBLE INSTALLATION:
TOP / FLUSH MOUNT



PURA SLIM, con bordo di soli 8 mm, rappresenta la perfetta integrazione degli elementi nel lavello da cucina. In **PURA SLIM**, il bordo essenziale guida l'occhio immediatamente verso il fondo della vasca, dove una dolce inclinazione preannuncia lo scarico integrato, sapientemente rifinito. Il troppopieno 'Ghost' a scomparsa, con piastrina a filo parete, completa l'armonia dell'insieme. Di facile installazione, **PURA SLIM** è stato appositamente pensato per la moderna installazione sopratop, in cui il bordo stretto e perfettamente planare crea un confortevole continuum con il piano cucina.


Il lavello **PURA SLIM** è fabbricato in acciaio inox AISI 304 di spessore regolare 1 mm, con finitura Satinplus.

PURA SLIM, featuring 8mm rims, is the concept of perfect integration of elements, applied to kitchen sinks. In **PURA SLIM** the essential rim leads the eye directly to the bottom of the bowl, where a gentle slope introduces the integrated strainer, masterfully finished. The concealed overflow hole, with its lid flush to the sink wall, is harmoniously integrated in the sink. **PURA SLIM** is easy to install and is especially conceived for the modern version of the topmount installation: thanks to the flatness of its narrow rim, **PURA SLIM** creates a seamless surface with the worktop.

PURA SLIM is fabricated from AISI304 stainless steel, with 1 mm regular thickness and Satinplus finish.

PURA SLIM 70

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	80 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	716 x 416 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	700 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA Ø 114 mm SATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP TOP / FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x 50 x 30 cm
PESO WEIGHT	9,5 kg
CODICE CODE	CA70IS




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:



SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



Attenzione, i lavelli della linea PURA SLIM non sono idonei per l'installazione del tritarifiuti.
Please note that the PURA SLIM series is not compatible with food waste disposers.

ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.RA
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RB
200 x 430 x 35 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RD
300 x 430 x 35 mm




GOCCIOLATOIO ROLL UP AVVOLGIBILE
ACCIAIO INOX
ROLL UP DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

051.XA
345 x 440 mm



PURA SLIM 50

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	516 x 416 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA Ø 114 mm SATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP TOP / FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x 50 x 30 cm
PESO WEIGHT	8 kg
CODICE CODE	CA50IS




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:



SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT




Attenzione, i lavelli della linea PURA SLIM non sono idonei per l'installazione del tritarifiuti.
Please note that the PURA SLIM series is not compatible with food waste disposers.

Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm




TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm



PURA SLIM 40

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	45 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	416 x 416 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	400 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX SATINATA INTEGRATA Ø 114 mm SATIN SS INTEGRATED
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP TOP / FLUSH MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	50 x 50 x 30 cm
PESO WEIGHT	7,5 kg
CODICE CODE	CA40IS




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:



SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



Attenzione, i lavelli della linea PURA SLIM non sono idonei per l'installazione del tritarifiuti.
Please note that the PURA SLIM series is not compatible with food waste disposers.

ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.RA
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RB
200 x 430 x 35 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.RD
300 x 430 x 35 mm



GOCCIOLATOIO ROLL UP AVVOLGIBILE
ACCIAIO INOX
ROLL UP DRAINING RACK
STAINLESS STEEL


051.XA
345 x 440 mm



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm



CANOVA

CANOVA 86 2V
CANOVA 74 2V
CANOVA 80
CANOVA 70
CANOVA 60
CANOVA 50
CANOVA 34



- DESIGN MINIMALE E PULITO
- TROPPOPIENO INTEGRATO 'GHOST'
- PILETTA MANUALE INOX SATINATA Ø 114 mm
- TRIPLA INSTALLAZIONE: SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP

- MINIMAL AND CLEAN DESIGN
- INTEGRATED OVERFLOW 'GHOST' DESIGN
- Ø 114 mm SATIN STAINLESS STEEL DRAIN KIT
- TRIPLE INSTALLATION: TOP / FLUSH / UNDER MOUNT



CANOVA è il lavello fabbricato di TASCA per eccellenza.

Fratelli TASCA è stata la prima azienda in Italia a sviluppare la vasca in acciaio inox a raggio minimo saldato; frutto della ricerca pionieristica in questa tecnologia costruttiva, **CANOVA** ha rivoluzionato il design dei tradizionali lavelli da cucina. Il modello **CANOVA** è diventato un riferimento sul mercato, facilmente distinguibile per le linee pulite e lo stile minimale che lo caratterizzano. Lo spessore uniforme del materiale conferisce particolare solidità a **CANOVA**, mentre la totale planarità dei bordi permette l'abbinamento con top di qualsiasi materiale e una posa a regola d'arte in ciascuna delle tre opzioni di installazione.

Il lavello **CANOVA** è fabbricato in acciaio inox AISI 304 di spessore regolare 1mm, con finitura Satinplus.


CANOVA is TASCA fabricated sink par excellence.

TASCA was the first Italian company to develop a stainless steel sink with narrow rounded welded corners and is a pioneer in this manufacturing technology. **CANOVA** has revolutionized the traditional design of kitchen sinks and since its launch it has been a reference on the Italian market. It stands out for its clean lines and minimal design. The regular thickness of the material and the Satinplus finish convey a solid aspect to **CANOVA**, without mining its elegance. Thanks to the perfect flatness of its rims, **CANOVA** is the ideal product for triple installation.

CANOVA sinks are fabricated from AISI304 stainless steel, with 1 mm regular thickness and Satinplus finish.

CANOVA 86 2V

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	90 cm SOPRA / FILOTOP TOP / FLUSH MOUNT 100 cm SOTTOTOP UNDER MOUNT
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	865 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	2 x 400 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX SATINATA Ø 114 mm SATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	93 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	13 kg
CODICE CODE	CB86F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.MB
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AB
200 x 430 x 30 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AD
370 x 430 x 30 mm




GOCCIOLATOIO ROLL UP AVVOLGIBILE
ACCIAIO INOX
ROLL UP DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

051.XA
345 x 440 mm



CANOVA 74 2V

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	80 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	745 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	2 x 340 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX SATINATA Ø 114 mm SATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	11,3 kg
CODICE CODE	CB74F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT




SOTTOTOP
UNDER MOUNT



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm




COPRI PILETTA
ACCIAIO INOX FINITURA SATINATA
BASKET DRAIN COVER
SATIN STAINLESS STEEL

203.BA



CANOVA 80

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	90 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	840 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	800 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX SATINATA Ø 114 mm SATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	90 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	10,5 kg
CODICE CODE	CA80F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.MB
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AB
200 x 430 x 30 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AD
370 x 430 x 30 mm




GOCCIOLATOIO ROLL UP AVVOLGIBILE
ACCIAIO INOX
ROLL UP DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

051.XA
345 x 440 mm



CANOVA 70

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	80 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	740 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	700 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX SATINATA Ø 114 mm SATIN STAINLESS STEEL
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	9,8 kg
CODICE CODE	CA70F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT




SOTTOTOP
UNDER MOUNT



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm




COPRI PILETTA
ACCIAIO INOX FINITURA SATINATA
BASKET DRAIN COVER
SATIN STAINLESS STEEL

203.BA



CANOVA 60

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	70 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	640 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	600 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX SATINATA Ø 114 mm SATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	70 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	9 kg
CODICE CODE	CA60F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.MB
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AB
200 x 430 x 30 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AD
370 x 430 x 30 mm




GOCCIOLATOIO ROLL UP AVVOLGIBILE
ACCIAIO INOX
ROLL UP DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

051.XA
345 x 440 mm



CANOVA 50

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	540 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX SATINATA Ø 114 mm SATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	8,3 kg
CODICE CODE	CA50F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT




SOTTOTOP
UNDER MOUNT



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm




COPRI PILETTA
ACCIAIO INOX FINITURA SATINATA
BASKET DRAIN COVER
SATIN STAINLESS STEEL

203.BA



CANOVA 34

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	SATINPLUS
BASE CABINET	45 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	380 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	340 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX SATINATA Ø 114 mm SATIN SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	44 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	6,8 kg
CODICE CODE	CA34F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.MB
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AB
200 x 430 x 30 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AD
370 x 430 x 30 mm



GOCCIOLATOIO ROLL UP AVVOLGIBILE
ACCIAIO INOX
ROLL UP DRAINING RACK
STAINLESS STEEL


051.XA
345 x 440 mm



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm




COPRI PILETTA
ACCIAIO INOX FINITURA SATINATA
BASKET DRAIN COVER
SATIN STAINLESS STEEL

203.BA



ADRIA

ADRIA 71
ADRIA 50
ADRIA 34



ADRIA è la serie di vasche TASCA con angoli raggiati di 15 mm e finitura spazzolata. Idonee per l'installazione tripla, le vasche **ADRIA** sono proposte nelle misure standard più comuni in cucina.


ADRIA series features bowls with 15mm radius corners and brushed finish. This series is suitable for the triple installation and is available for the most used cabinet sizes.

- DESIGN CONTEMPORANEO
- TROPPOPIENO PERIMETRALE
- FINITURA SPAZZOLATA
- PILETTA MANUALE INOX Ø 114 mm
- TRIPLA INSTALLAZIONE:
SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP

- CONTEMPORARY DESIGN
- RECTANGULAR OVERFLOW
- BRUSHED FINISH
- Ø 114 mm STAINLESS STEEL DRAIN KIT
- TRIPLE INSTALLATION:
TOP / FLUSH / UNDER MOUNT

ADRIA 71

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1 mm
FINITURA FINISH	SPAZZOLATA BRUSHED
BASE CABINET	80 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	750 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	710 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	15 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX Ø 114 mm SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	81 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	9,8 kg
CODICE CODE	AD71F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.MB
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AB
200 x 430 x 30 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AD
370 x 430 x 30 mm




GOCCIOLATOIO ROLL UP AVVOLGIBILE
ACCIAIO INOX
ROLL UP DRAINING RACK
STAINLESS STEEL

051.XA
345 x 440 mm



ADRIA 50

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1 mm
FINITURA FINISH	SPAZZOLATA BRUSHED
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	540 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	15 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX Ø 114 mm SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	8,3 kg
CODICE CODE	AD50F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT




SOTTOTOP
UNDER MOUNT



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm




TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm



ADRIA 34

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1 mm
FINITURA FINISH	SPAZZOLATA BRUSHED
BASE CABINET	45 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	380 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	340 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	15 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	PERIMETRALE RECTANGULAR
PILETTA WASTE	Ø 114 mm INOX Ø 114 mm SS
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	40 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	6,8 kg
CODICE CODE	AD34F




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

VASCHETTA SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING STRAINER BOWL
STAINLESS STEEL

280.MB
200 x 430 x 100 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE
ACCIAIO INOX
SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AB
200 x 430 x 30 mm



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE
SCORREVOLE - ACCIAIO INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY
STAINLESS STEEL

280.AD
370 x 430 x 30 mm



GOCCIOLATOIO ROLL UP AVVOLGIBILE
ACCIAIO INOX
ROLL UP DRAINING RACK
STAINLESS STEEL


051.XA
345 x 440 mm



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm





Il **PVD** è una tecnologia che permette di creare un rivestimento metallico a film sottile attraverso un processo di evaporazione e successiva deposizione di ioni metallici in camere sottovuoto. La tecnologia di rivestimento **PVD** conferisce alla superficie maggiore resistenza e durata rispetto ad altri trattamenti chimici o elettrochimici. Inoltre, garantisce un rivestimento ecologico e ipoallergenico, compatibile al 100% con gli alimenti.

PVD is a thin film metal coating technology. The coating is obtained through the evaporation and deposition of metal ions into a vacuum chamber. **PVD** coating technology gives the surface greater resistance and durability compared to other chemical or electrochemical treatments. Moreover, it grants for an eco-friendly and hypoallergenic coating which is 100% food compatible.

CANOVA PVD


CANOVA 70 GUN METAL
CANOVA 50 GUN METAL
CANOVA 70 COPPER
CANOVA 50 COPPER
CANOVA 70 GOLD
CANOVA 50 GOLD

- DISPONIBILE NEI COLORI:
GUN METAL / COPPER / GOLD
- TROPPOPIENO INTEGRATO 'GHOST'
- PILETTA Ø 114 MM IN ACCIAIO INOX
FINITURA PVD
- TRIPLA INSTALLAZIONE:
SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP

- AVAILABLE COLORS:
GUN METAL / COPPER / GOLD
- INTEGRATED OVERFLOW 'GHOST'
DESIGN
- Ø 114 MM PVD SATIN STAINLESS
STEEL DRAIN KIT
- TRIPLE INSTALLATION:
TOP / FLUSH / UNDER MOUNT

CANOVA 70 GUN METAL

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	PVD SATINATA PVD SATIN FINISH
BASE CABINET	80 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	740 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	700 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm PVD INOX SATINATA Ø 114 mm PVD SATIN STAINLESS STEEL
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	9,8 kg
CODICE CODE	CA70FGM




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

BREDA - MISCELATORE MONOCOMANDO
CON CANNA ESTRAIBILE - PVD GUN METAL
BRED - SINGLE LEVER TAP WITH PULL
OUT HAND SHOWER - PVD GUN METAL

064.BP

GOCCIOLATOIO PIEGHEVOLE
PVD GUN METAL
ROLLMAT FOLDABLE DRAINING RACK
PVD GUN METAL


051.XX
315 x 440 mm

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm


TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm



CANOVA 50 GUN METAL

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	PVD SATINATA PVD SATIN FINISH
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	540 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm PVD INOX SATINATA Ø 114 mm PVD SATIN STAINLESS STEEL
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	8,3 kg
CODICE CODE	CA50FGM




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

COPRI PILETTA INOX
PVD GUN METAL
BASKET DRAIN COVER
PVD GUN METAL

203.BX




DOSATORE DI SAPONE
PVD GUN METAL
SOAP DISPENSER
PVD GUN METAL

051.SP



CANOVA 70 COPPER

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	PVD SATINATA PVD SATIN FINISH
BASE CABINET	80 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	740 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	700 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm PVD INOX SATINATA Ø 114 mm PVD SATIN STAINLESS STEEL
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	9,8 kg
CODICE CODE	CA70FC




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES


BREDA - MISCELATORE CON CANNA
ESTRAIBILE - PVD COPPER
BRED - TAP WITH PULL-OUT HAND
SHOWER - PVD COPPER

064.BQ




GOCCIOLATOIO PIEGHEVOLE
PVD COPPER
ROLLMAT FOLDABLE DRAINING RACK
PVD COPPER

051.XY
315 x 440 mm



TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm




TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm



CANOVA 50 COPPER

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	PVD SATINATA PVD SATIN FINISH
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	540 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm PVD INOX SATINATA Ø 114 mm PVD SATIN STAINLESS STEEL
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	8,3 kg
CODICE CODE	CA50FC




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

COPRI PILETTA INOX
PVD COPPER
BASKET DRAIN COVER
PVD COPPER

203.BY




DOSATORE DI SAPONE
PVD COPPER
SOAP DISPENSER
PVD COPPER

051.SQ



CANOVA 70 GOLD

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	PVD SATINATA PVD SATIN FINISH
BASE CABINET	80 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	740 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	700 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm PVD INOX SATINATA Ø 114 mm PVD SATIN STAINLESS STEEL
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	80 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	9,8 kg
CODICE CODE	CA70FG




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



ACCESSORI CONSIGLIATI
SUGGESTED ACCESSORIES

BREDA - MISCELATORE CON CANNA
ESTRAIBILE - PVD GOLD
BREDa - TAP WITH PULL-OUT HAND
SHOWER - PVD GOLD

064.BG

GOCCIOLATOIO PIEGHEVOLE
PVD GOLD
ROLLMAT FOLDABLE DRAINING RACK
PVD GOLD


051.XZ
315 x 440 mm

TAGLIERE SCORREVOLE
HDPE BIANCO
SLIDING CHOPPING BOARD
WHITE HDPE

285.AC
330 x 436 x 15 mm


TAGLIERE SCORREVOLE
LEGNO DI IROKO
SLIDING CHOPPING BOARD
IROKO WOOD

290.AC
330 x 436 x 20 mm



CANOVA 50 GOLD

MATERIALE MATERIAL	AISI 304 18/10
SPESSORE THICKNESS	1mm REGOLARE 1mm REGULAR
FINITURA FINISH	PVD SATINATA PVD SATIN FINISH
BASE CABINET	60 cm
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	540 x 440 mm
DIMENSIONI VASCA BOWL DIMENSIONS	500 x 400 mm
RAGGIO RADIUS	12 mm
ALTEZZA HEIGHT	200 mm
TROPPOPIENO OVERFLOW	INTEGRATO INTEGRATED
PILETTA WASTE	Ø 114 mm PVD INOX SATINATA Ø 114 mm PVD SATIN STAINLESS STEEL
SIFONE SIPHON	INCLUSO INCLUDED
INSTALLAZIONE INSTALLATION	SOPRATOP / FILOTOP / SOTTOTOP TOP / FLUSH / UNDER MOUNT
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	60 x 50 x 25 cm
PESO WEIGHT	8,3 kg
CODICE CODE	CA50FG




TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION METHOD


Scheda tecnica del prodotto:
Product data sheet:




SOPRATOP
TOP MOUNT



FILOTOP
FLUSH MOUNT



SOTTOTOP
UNDER MOUNT



Scopri tutti gli accessori a pag. 67
Discover all the accessories at page 67

COPRI PILETTA INOX
PVD GOLD
BASKET DRAIN COVER
PVD GOLD

203.BZ

DOSATORE DI SAPONE
PVD GOLD
SOAP DISPENSER
PVD GOLD


051.SG



MISCELATORI TAPS

TASCA propone una selezione di miscelatori, a naturale completamento dei lavelli in acciaio inox 304, 316L e con trattamento PVD. I miscelatori TASCA sono disponibili con canna tonda, piatta, con o senza doccetta estraibile, per abbinarsi perfettamente ad ogni serie di lavelli TASCA.

TASCA offers a selection of taps, a natural complement to the AISI 304, AISI 316L and PVD coated stainless steel sinks. TASCA taps are available with round or flat spouts, with or without pull-out hand shower, to perfectly match each series of TASCA sinks.



BREDA PVD GUN METAL




MISCELATORE MONOCOMANDO
SINGLE LEVER TAP



Miscelatore con canna a L girevole ed estraibile, flessibili di alimentazione F3/8".
L swivel spout tap with pull-out hand shower, 3/8" female connection hoses.

MATERIALE MATERIAL	OTTONE BRASS
FINITURA FINISH	SPAZZOLATA PVD BRUSHED PVD
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	57,5 x 35 x 8 cm
PESO WEIGHT	2,2 kg
CODICE CODE	064.BP



Schede tecniche prodotto:
Product data sheets:



BREDA PVD COPPER




MISCELATORE MONOCOMANDO
SINGLE LEVER TAP



Miscelatore con canna a L girevole ed estraibile, flessibili di alimentazione F3/8".
L swivel spout tap with pull-out hand shower, 3/8" female connection hoses.

MATERIALE MATERIAL	OTTONE BRASS
FINITURA FINISH	SPAZZOLATA PVD BRUSHED PVD
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	57,5 x 35 x 8 cm
PESO WEIGHT	2,2 kg
CODICE CODE	064.BQ



Schede tecniche prodotto:
Product data sheets:



BREDA PVD GOLD




MISCELATORE MONOCOMANDO
SINGLE LEVER TAP



Miscelatore con canna a L girevole ed estraibile, flessibili di alimentazione F3/8".
L swivel spout tap with pull-out hand shower, 3/8" female connection hoses.

MATERIALE MATERIAL	OTTONE BRASS
FINITURA FINISH	SPAZZOLATA PVD BRUSHED PVD
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	57,5 x 35 x 8 cm
PESO WEIGHT	2,2 kg
CODICE CODE	064.BG




Schede tecniche prodotto:
Product data sheets:



DOSATORI DI SAPONE
SOAP DISPENSERS

Dosatore di sapone con carica dall'alto
Capacità 250 ml.
Soap dispenser filling from above
250 ml capacity.

DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	25 x 10 x 7 cm
PESO WEIGHT	0,4 kg



DOSATORE DI SAPONE PVD GUN METAL
PVD GUN METAL SOAP DISPENSER

FINITURA FINISH	SPAZZOLATA PVD BRUSHED PVD
CODICE CODE	051.SP



DOSATORE DI SAPONE PVD COPPER
PVD COPPER SOAP DISPENSER

FINITURA FINISH	SPAZZOLATA PVD BRUSHED PVD
CODICE CODE	051.SQ



DOSATORE DI SAPONE PVD GOLD
PVD GOLD SOAP DISPENSER

FINITURA FINISH	SPAZZOLATA PVD BRUSHED PVD
CODICE CODE	051.SG



DOSATORE DI SAPONE NERO OPACO
MATT BLACK SOAP DISPENSER

FINITURA FINISH	NERO OPACO MATT BLACK
CODICE CODE	051.SB



Schede tecniche prodotto:
Product data sheets:



OPTIONAL E ACCESSORI OPTIONS AND ACCESSORIES

TASCA offre una vasta gamma di accessori complementari, come vaschette lava verdure, taglieri, dispenser di sapone e vari optional, come le pilette a comando remoto o i tappi cestello di design. Questi accessori si coniugano perfettamente ai lavelli sia per funzionalità che per stile, e ne semplificano l'uso quotidiano.

TASCA offers a wide range of complementary accessories, such as rinse bowls, cutting boards, soap dispensers and various optional features, such as remote-controlled drains or design basket strainer plugs. These accessories combine perfectly with the sinks both in terms of functionality and style, and simplify their daily use.



OPTIONAL OPTIONS

COPRI PILETTA INOX BASKET DRAIN COVER - STAINLESS STEEL

Copri piletta Ø 115 mm in acciaio inox
finitura satinata. Abbinabile a tutti i lavelli
TASCA.

Ø 115 mm basket drain cover, satin finish
stainless steel. Available as option for all
TASCA sinks.

CODICE CODE	203.BA
----------------	--------




COPRI PILETTA INOX - PVD GUN METAL BASKET DRAIN COVER - PVD GUN METAL

Copri piletta inox Ø 115 mm in PVD gun
metal. Abbinabile a tutti i lavelli TASCA.

Ø 115 mm PVD gun metal basket drain
cover. Available as option for all TASCA
sinks.

CODICE CODE	203.BX
----------------	--------




COPRI PILETTA INOX - PVD COPPER BASKET DRAIN COVER - PVD COPPER

Copri piletta inox Ø 115 mm in PVD
copper. Abbinabile a tutti i lavelli TASCA.

Ø 115 mm PVD copper basket drain
cover. Available as option for all TASCA
sinks.

CODICE CODE	203.BY
----------------	--------




OPTIONAL OPTIONS

COPRI PILETTA INOX - PVD GOLD BASKET DRAIN COVER - PVD GOLD

Copri piletta inox Ø 115 mm in PVD gold.
Abbinabile a tutti i lavelli TASCA.

Ø 115 mm PVD gold basket drain cover.
Available as option for all TASCA sinks.

CODICE CODE	203.BZ
----------------	--------



COPRI PILETTA NERO OPACO BASKET DRAIN COVER - MATT BLACK

Copri piletta Ø 115 mm in polipropilene
nero opaco. Abbinabile a tutti i lavelli
TASCA.

Ø 115 mm matt black polypropylene
basket drain cover. Available as option for
all TASCA sinks.

CODICE CODE	203.BB
----------------	--------




ACCESSORI

ACCESSORIES


VASCHETTA INOX SCORREVOLE LAVA VERDURE
SLIDING STRAINER BOWL - STAINLESS STEEL

FINITURA FINISH	SATINPLUS
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	47 x 23 x 13,5 cm
PESO WEIGHT	2,3 kg
CODICE CODE	280.RA




VASSOIO GOCCIOLATOIO SCORREVOLE INOX
SLIDING DRAINING TRAY - STAINLESS STEEL

FINITURA FINISH	SATINPLUS
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	47 x 23 x 7 cm
PESO WEIGHT	1,4 kg
CODICE CODE	280.RB



VASSOIO GOCCIOLATOIO LARGE SCORREVOLE INOX
LARGE SLIDING DRAINING TRAY - STAINLESS STEEL

FINITURA FINISH	SATINPLUS
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	47 x 40 x 5,5 cm
PESO WEIGHT	2 kg
CODICE CODE	280.RD




ACCESSORI

ACCESSORIES


VASCHETTA INOX SCORREVOLE LAVA VERDURE
SLIDING STRAINER BOWL - STAINLESS STEEL

FINITURA FINISH	SATINPLUS
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	47 x 23 x 13,5 cm
PESO WEIGHT	2 kg
CODICE CODE	280.MB




VASSOIO GOCCIOLATOIO INOX SCORREVOLE
SLIDING DRAINING TRAY - STAINLESS STEEL

FINITURA FINISH	SATINPLUS
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	47 x 23 x 5,5 cm
PESO WEIGHT	1,10 kg
CODICE CODE	280.AB



VASSOIO GOCCIOLATOIO INOX SCORREVOLE
SLIDING DRAINING TRAY - STAINLESS STEEL

FINITURA FINISH	SATINPLUS
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	47 x 40 x 5,5 cm
PESO WEIGHT	1,8 kg
CODICE CODE	280.AD




ACCESSORI

ACCESSORIES

TAGLIERE SCORREVOLE

SLIDING CHOPPING BOARD



MATERIALE MATERIAL	LEGNO DI IROKO IROKO WOOD
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	47 x 40 x 5,5 cm
PESO WEIGHT	2 kg
CODICE CODE	290.AC



TAGLIERE SCORREVOLE IN HDPE BIANCO

SLIDING CHOPPING BOARD - WHITE HDPE


MATERIALE MATERIAL	HDPE BIANCO WHITE HDPE
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	47 x 40 x 5,5 cm
PESO WEIGHT	2 kg
CODICE CODE	285.AC



GOCCIOLATOIO ROLL UP INOX AVVOLGIBILE

ROLL UP DRAINING RACK - STAINLESS STEEL

FINITURA FINISH	SPAZZOLATA BRUSHED
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	50 x 7 x 7 cm
PESO WEIGHT	0,5 kg
CODICE CODE	051.XA





ACCESSORI

ACCESSORIES

GOCCIOLATOIO ROLLMAT PIEGHEVOLE - PVD GUN METAL

ROLLMAT FOLDABLE DRAINING RACK - PVD GUN METAL



FINITURA FINISH	SPAZZOLATA PVD BRUSHED PVD
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	45 x 9 x 6 cm
PESO WEIGHT	0,8 kg
CODICE CODE	051.XX



GOCCIOLATOIO ROLLMAT PIEGHEVOLE - PVD COPPER

ROLLMAT FOLDABLE DRAINING RACK - PVD COPPER



FINITURA FINISH	SPAZZOLATA PVD BRUSHED PVD
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	45 x 9 x 6 cm
PESO WEIGHT	0,8 kg
CODICE CODE	051.XY



GOCCIOLATOIO ROLLMAT PIEGHEVOLE - PVD GOLD

ROLLMAT FOLDABLE DRAINING RACK - PVD GOLD

FINITURA FINISH	SPAZZOLATA PVD BRUSHED PVD
DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	45 x 9 x 6 cm
PESO WEIGHT	0,8 kg
CODICE CODE	051.XZ



PULIZIA DEI LAVELLI IN ACCIAIO INOX E PVD STAINLESS STEEL AND PVD SINKS CLEANING

CLEAN +
Crema per la pulizia dei lavelli in acciaio
inox e con trattamento pvd - 100 gr.
Cleaning cream for stainless steel and
pvd sinks - 100 gr.

CODICE	090.CT
CODE	



Cura e manutenzione

Care and maintenance

Durante le operazioni di installazione e messa in opera si raccomanda di proteggere il prodotto da urti, fonti di calore eccessivo, polveri metalliche e detergenti ad uso industriale.

CURA DEI LAVELLI TASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 E AISI 316L

I lavelli TASCA in acciaio inox AISI 304 sono destinati esclusivamente all'utilizzo in ambiente domestico interno. I lavelli TASCA in acciaio inox AISI 316L possono essere installati in ambienti domestici interni ed esterni. L'acciaio inox nelle varianti AISI 304 e AISI 316L è un materiale igienico e facile da pulire.

CURA QUOTIDIANA

Nonostante la robustezza e la resistenza degli acciai inox, anche questi materiali non sono esenti da manutenzione. Si raccomanda di risciacquare ed asciugare il lavello ad ogni utilizzo, per evitare l'accumulo di impurità e calcare, che con il tempo possono rovinare la superficie del lavello. Infatti, eventuali piccoli punti di ruggine, macchie ed aloni sulla superficie del lavello non sono dovuti a bassa qualità del materiale, ma sono da imputare a:

- deposito di sostanze minerali presenti in acque particolarmente pesanti o di impurità presenti nella rete idrica
- deposito di calcare che fissa lo sporco
- residui di pagliette abrasive metalliche
- residui non sciacquati di alimenti acidi, come sale, succo di limone, pomodoro, sottaceti
- residui non sciacquati di detergenti e sgrassatori
- utilizzo di prodotti contenenti cloro e fosforo

Si raccomanda pertanto di seguire la seguente routine di pulizia quotidiana:

PULIRE il lavello con una spugna morbida, usando acqua tiepida e sapone neutro. Per le macchie di calcare (macchie bianche) si consiglia l'utilizzo della speciale Crema CLEAN+ offerta da TASCA (codice prodotto: 090.CT): applicare una piccola quantità di crema su una spugna morbida e strofinare delicatamente la superficie, seguendo il senso di satinatura/spazzolatura; **RISCIACQUARE** abbondantemente il lavello con acqua corrente; **ASCIUGARE** accuratamente con un panno morbido, per evitare ristagni d'acqua. Seguire sempre il senso della satinatura/spazzolatura, per preservare la finitura dell'acciaio.

AVVERTENZE

Non utilizzare prodotti contenenti ammoniac, candeggina, cloro, acido fluoridrico, acido muriatico, acido citrico, acqua ossigenata, ossigeno attivo e non utilizzare detergenti anticalcare: questi prodotti possono alterare irreparabilmente la superficie del lavello. In caso di dubbi, provare il detergente su una piccola area del lavello prima di applicarlo su tutta la superficie. In caso di utilizzo accidentale di queste sostanze, sciacquare immediatamente il lavello e asciugarlo. Non lasciare alcun detergente a contatto con il lavello per lungo tempo. Non utilizzare detergenti abrasivi o spugne abrasive che potrebbero graffiare la superficie del lavello. Non lasciare pagliette metalliche, utensili o barattoli di metallo a contatto con il lavello per più di alcune ore, poiché eventuali parti arrugginite potrebbero contaminare la superficie del lavello. Non lasciare alimenti acidi come limone, pomodoro, sottaceti o sale, nonché sostanze altamente pigmentanti (es. bustine di tè, vino, caffè) a contatto con il lavello per lungo tempo per evitare la formazione di macchie. Non lavare nessun componente del lavello in lavastoviglie.

During installation and/or kitchen renovation, it is recommended to protect the product from impacts, strong heat sources, metal dust and detergents for industrial use.

CARE OF TASCA SINKS IN AISI 304 AND AISI 316L STAINLESS STEEL

TASCA sinks in AISI 304 stainless steel are intended exclusively for use in domestic indoor environments. TASCA sinks in AISI 3016L stainless steel can be installed in domestic indoor and outdoor environments. Both Stainless steel AISI 304 and AISI 316L are hygienic and easy-to-clean materials.

DAILY CARE

Stainless steel is robust and resistant, nevertheless it is not maintenance-free.

It is recommended to rinse and dry the sink after each use, to avoid the accumulation of impurities and limescale, which over time can damage the sink surface. If small rust spots, stains and marks on the surface of the sink appear, they have not to be attributed to poor quality of the material, rather they are caused by:

- deposit of mineral substances present in particularly heavy water or impurities present in the water supply
- limescale deposit that fixes dirt
- residues of metal abrasive pads
- unrinsed residues of acid foods, such as salt, lemon juice, tomato, pickles
- unrinsed residues of detergents and degreasers
- use of products containing chlorine and phosphorus

It is therefore recommended to follow the following daily cleaning routine:

CLEAN the sink with a soft sponge, using warm water and neutral soap. For limescale stains (white stains), we suggest using TASCA Cream CLEAN+ (Item code: 090.CT): pour a small quantity of cream on a soft sponge and gently rub the sink surface, following the direction of the grain; **RINSE** the sink thoroughly with running water; **DRY** carefully with a soft cloth to avoid water stagnation. Always follow the direction of grain to preserve the finish of the steel.

WARNINGS

Do not use products containing ammonia, bleach, chlorine, hydrofluoric acid, muriatic acid, citric acid, hydrogen peroxide, active oxygen and do not use anti-limescale detergents: these products can irreparably alter the surface of the sink. In case of doubt, test the cleaner on a small area of the sink before applying it to the entire surface. If you accidentally use these substances, immediately rinse the sink and dry it. Do not leave any detergent in contact with the sink for a long time.

Do not use abrasive cleaners or scouring pads that could scratch the surface of the sink.

Do not leave steel wool, iron tools or metal cans in contact with the sink for more than a few hours, as any rusty parts could contaminate the surface of the sink.

Do not leave acid foods such as lemon, tomato, pickles or salt, as well as highly pigmented substances (e.g. tea bags, wine, coffee) in contact with the sink for a long time to avoid the formation of stains.

Non gettare oggetti appuntiti o pesanti nel lavello. Un eventuale limitato ristagno d'acqua nel lavello è da considerarsi un normale effetto della tensione superficiale, che andrà diminuendo dopo qualche settimana di utilizzo. Nei lavelli con finitura DuriX, un velo di umidità è da considerarsi un normale effetto della finitura matt, quindi si raccomanda di asciugare il lavello dopo ogni utilizzo. La durata e l'aspetto di un lavello TASCA in acciaio inox dipendono dalle condizioni d'uso e dalla cura quotidiana. Con il passare del tempo una variazione nella finitura superficiale dell'acciaio è comunque inevitabile ed intrinseca all'utilizzo stesso del lavello, in quanto sottoposto all'usura e allo stress quotidiani. Tuttavia, l'acciaio inox ha la capacità di risanare la propria superficie a contatto con l'ossigeno; grazie a questa reazione, si crea gradualmente una trama omogenea, in cui i graffi diventano via via meno visibili e che dona al lavello un tipico aspetto "vissuto". A seconda del tipo di finitura superficiale (spazzolata, satinata etc) e delle condizioni d'uso del prodotto, il processo di omogeneizzazione avverrà in tempi diversi. Le finiture satinare sono quelle in cui l'omogeneizzazione avviene più velocemente.

Qui di seguito si fornisce una valutazione di tempo indicativa relativa al processo di omogenizzazione dell'acciaio inox:

FINITURA FINISH	PROCESSO DI OMOGENEIZZAZIONE HOMOGENIZATION PROCESS	PERIODO INDICATIVO TIMING
DuriX	LUNGO LONG	NON DEFINITO INDEFINITE
SPAZZOLATA BRUSHED	MEDIO MEDIUM	1-2 ANNI 1-2 YEARS
SATINPLUS	RAPIDO RAPID	0-12 MESI 0-12 MONTHS

Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti dal mancato rispetto delle qui presenti norme di cura e manutenzione e per usi diversi da quelli sopra indicati.

Do not wash any sink components in the dishwasher. Do not throw sharp or heavy objects into the sink. Any limited stagnation of water in the sink is to be considered a normal effect of surface tension, which will decrease after a few weeks of use.

The durability and appearance of a TASCA stainless steel sink depend on its conditions of use and its daily care. However, the surface finish of any stainless steel sink will inevitably change over time, as it is intrinsic in the product scope of use: the sink by its nature is a workstation subjected to daily wear and tear. Stainless steel can recover its surface when it comes in contact with oxygen; this reaction gradually creates a homogeneous texture, in which the scratches gradually become less visible, giving the sink a typical "soft vintage" aspect. Depending on the type of surface finish (brushed, satin, etc.) and the conditions of use of the product, the homogenization process will take place at different times. Satin finishes are those in which homogenization occurs fastest.

An indicative time estimate of the stainless steel homogenization process is provided below:

The manufacturer shall not be held responsible for damages resulting from failure to comply with these care and maintenance rules and for uses other than those indicated above.

Servizio clienti

Customer service

Hai acquistato un prodotto TASCA e hai bisogno della nostra Assistenza Post Vendita?

Scrivi una e-mail a service@fratellitasca.it indicando tutti i dati relativi al prodotto per cui necessiti supporto. Oppure chiama il numero +39 0423 920129.

Un nostro referente provvederà a darti supporto nel minor tempo possibile.

Il servizio di Assistenza Post Vendita è disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Did you purchase a TASCA product and need our After-Sales Support?

Send an email to service@fratellitasca.it including all the details related to the product you need assistance with.

Alternatively, you can call us at +39 0423 920129.

Our team will provide support as soon as possible.

Our after-sales service is available from Monday to Friday, from 8:00 AM to 12:00 PM and from 2:00 PM to 5:00 PM.

Cortesia, professionalità e supporto sempre al tuo servizio.

Courtesy, expertise and support always at your service

Fratelli TASCA s.r.l.

Via Olivi 66
31054 Possagno
Treviso - ITALY
Tel: + 39 0423 920129
info@fratellitasca.it

fratellitasca.it

GRAPHIC DESIGN
Giulia Abbruzzese

PHOTOCREDITS
slowphoto.studio
Simone Menegatti

Fratelli TASCA S.r.l. declina ogni
responsabilità per eventuali errori
o inesattezze e si riserva il diritto di
modificare in qualsiasi momento i
prodotti presenti in questo catalogo
senza obbligo di notifica.
Sono tassativamente vietate le
riproduzioni per fini commerciali di
immagini e disegni tecnici senza
specificata autorizzazione da parte di
Fratelli TASCA S.r.l.

Fratelli TASCA S.r.l. disclaims all liability
for any errors or inaccuracies and
reserves the right to modify at any time
the products in this catalog, without
obligation to notify any person of such
modifications.
Reproductions for commercial
purposes of images and technical
drawings without specific authorization
from Fratelli TASCA S.r.l. are strictly
prohibited.

© Fratelli TASCA S.r.l. 2025
All rights reserved.

